


Catálogo de perfiles Integra | Endura

Octubre 18
Rev 00 2018

VIDRIOCAR
Innovaciones para cada obra



INTEGRA
PERSIANA INTEGRADA

**ENDURA
APILABLE**

**ENDURA
PLEGABLE**

ALUKLER
PERFILES DE ALUMINIO



Compitiendo mano a mano con las 10 procesadoras de vidrio más importantes de Sudamérica, Vidriocar está enfocada a elevar los estándares nacionales de calidad en la construcción.

Las soluciones constructivas que Vidriocar le ofrece van más allá de lo convencional abarcado el sector de los cerramientos. Desde placas de yeso, cementicias, piso elevado, revestimientos, aislamiento acústico y hasta sistemas europeos de fachadas ventiladas que se suman a nuestro prestigioso catálogo de herrajes y vidrios que van desde el templado de hasta 2500 X 4200 mm, laminados, DVH con asilamientos térmico con gas argón, único en Paraguay el catálogo de servicios en vidrios más completo del país.

Con 42 años de experiencia y participación en las obras más destacadas del país, Vidriocar es innovación, desde concepción de la obra hasta el servicio posventa. Los estándares europeos en calidad y seguridad son el futuro y Vidriocar lidera con orgullo este cambio que transformará la construcción en Paraguay para siempre.



Alukler es la primera y única planta de su tipo en el país y la más moderna de Sudamérica. En la construcción civil, decoración y terminaciones Alukler está escribiendo la historia de la innovación en Paraguay.

Un catálogo de productos dinámico con más de 10 líneas de perfiles que combinadas entre sí, crean inmensas posibilidades que se adaptan a todos los gustos y necesidades.

Alukler es industria nacional con estándares europeos y calidad de exportación presente en el escenario internacional.



Sistema de cajón europeo para persianas integradas.

Integra es un nuevo sistema de persianas integradas para ventanas, puertas y portones con accesorios y certificación europea.

| Beneficios

- Gracias a su revolucionario sistema se adapta a todas las líneas de carpintería y templados.
- Adaptable a cualquier abertura ya existente con sistema de cremalleras.
- Sus lamas de diseño curvo, le permiten enrollarse en un mínimo espacio.
- Puede optar por un sistema manual o automático, con control a distancia o pulsadores.
- Excelente aislamiento térmico gracias a sus lamas rellenas de espuma de poliuretano de alta densidad.
- Lamas disponibles en blanco, fosco, bronce oscuro, inox y efecto madera.
- Soporta vientos de hasta 100 km/h.

| Soluciones

| Puertas

Medidas máximas de 3000mm. de ancho x 2600 mm. de alto, pudiendo extenderla hasta 9000 mm. mediante acople de perfil con guía doble y testeros de acople central.

| Ventanas

Medidas máximas de 3000 mm. de ancho x 1500 mm. de alto, pudiendo extenderla hasta 9000 mm. mediante acople de perfil con guía doble y testeros de acople central.



| Para el hogar o comercios

| Persianas automatizadas

Con solo pulsar un botón podrá subir o bajar las persianas motorizadas pudiendo optar por un control remoto o un pulsador. El potente motor no requiere instalación ya que es de diseño tubular y se adapta al eje de las persianas.

Los motores vienen en versiones de 20 kg. para ventanas y 40 kg. para puertas. Se adaptan a todo tipo de aberturas, pudiendo extenderla mediante acople de perfil con guía doble y testeros de acople central.



El motor de **Enjoy-Motors** es de origen español, cuenta con 2 años de garantía y está disponible para puertas y ventanas.

| Compartimiento compacto

Con el diseño curvo de las lamas **Integra** permite un mayor almacenaje en un diminuto cajón de aluminio, brindándole la facilidad de cerrar grandes aberturas conservando la armonía del diseño.

| Lamas

Las lamas de aluminio perfilado otorgan un control sobre la luz solar, garantizando una oscuridad del 100%. Gracias a su relleno de espuma de poliuretano de alta densidad otorga un excelente aislamiento térmico.





| Colores



SISTEMA 1 CAJÓN

DESPIECE DE SISTEMA DE PERSIANA ENROLLABLE EN CAJÓN INTEGRADO





PE016033
Repuesto de cinta p/ futuras reposiciones

- 1 Perfil Superior - CK657
- 2 Perfil Inferior - CK655
- 3 Perfil Registro - CK654
- 4 Perfil exterior - CK656
- 5 Testero lateral de aluminio - PE044005
- 6 Placa de contención - PE0277052
- 7 Rodamiento a bolas Nylon - PE027023
- 8 Cápsula de PVC con alojamiento eje - PE027180
- 9 Disco de PVC cinta - PE027170
- 10 Embudos cajón PVC - PE041069
- 11 Pasacintas - PE041063
- 12 Recogedor universal - PE027181 (INCLUYE 5MTS. DE CINTA)
- 13 Cinta / Repuesto (p/ futuras reposiciones)- PE016033

SISTEMA 2 CAJONES ACOPLADOS

DESPIECE DE SISTEMA DE PERSIANA ENROLLABLE DOBLE EN CAJÓN INTEGRADO



PE016033


Repuesto de cinta p/ futuras reposiciones

- 1 Perfil Superior - CK657
- 2 Perfil Inferior - CK655
- 3 Perfil Registro - CK654
- 4 Perfil exterior - CK656
- 5 Testero lateral de aluminio - PE044005
- 6 Placa de contención - PE0277052
- 7 Rodamiento a bolas Nylon - PE027023
- 8 Cápsula de PVC con alojamiento eje - PE027180
- 9 Disco de PVC cinta - PE027170
- 10 Embudos cajón PVC - PE041069
- 11 Pasacintas - PE041063
- 12 Recogedor universal - PE027181 (INCLUYE 5MTS. DE CINTA)
- 13 Cinta / Repuesto (p/ futuras reposiciones) - PE016033
- 14 Testero Central - PE044019
- 15 Guía doble central p/ persiana enrollable - CK660

ENDURA

Sistema europeo de hojas plegables y apilables para grandes aberturas.

Endura no es una ventana, es una gran abertura panorámica con un diseño singular que permite grandes luces y espacios que se desbordan con el paisaje.




ENDURA APILABLE



Características

- Deslizamiento lateral y extraíble.
- Hojas con perfiles horizontales.
- Permite cerramientos de grandes luces con perfiles que ocupan un mínimo espacio.
- El perfil de hoja de aluminio permite colocar cerraduras de multipunto para mayor seguridad.
- Hermeticidad superior comprobada.
- Visual panorámica, el único límite es el vano.




Ventanas

- Vidrios de hasta 90 kgs. por hoja.
- Medidas 1000 x 2000 mm. por hoja.
- Número de hojas ilimitadas.

Puertas

- Vidrios de hasta 120 kgs. por hoja.
- Medidas 1100 x 2800 mm. por hoja.
- Número de hojas ilimitadas.




ENDURA PLEGABLE



Características

- Sistema plegable tipo acordeón.
- Perfiles perimetrales.
- Gran variedad de composiciones según sea de apertura lateral o central y número de hojas.
- Excelente aislamiento acústico y buena estanqueidad.
- Sin límites en número de hojas por lo que permite aprovechar al máximo grandes luces.



En puertas y ventanas

- Vidrios de hasta 90 kgs. por hoja.
- Medidas máximas de 900 x 2800 mm.
- Número de hojas ilimitadas.

PERFILES PERSIANA INTEGRA

Descripción	Peso Kg/m	Código	Página
Clip de unión	0,121	AK158	21
Complemento clip Contramarco ALPHA	0,110	CK658	21
Complemento guía de 130mm para Cinta	0,957	CK662	18
Complemento guía de 130mm para Motor	0,728	CK663	18
Complemento guía de 150mm para Cinta	1,048	CK664	19
Complemento guía de 150mm para Motor	0,820	CK665	19
Contramarco curvo de 40mm	0,212	AK103	21
Contramarco recto de 40mm	0,195	AK157	21
Eje octogonal de 41mm	0,481	DS238	20
Eje octogonal de 62mm	0,879	MN015	20
Guía doble central para persiana enrollable	0,882	CK660	20
Guía lateral para persiana enrollable	0,590	CK661	18
Lama Alutérmica curva CS-45 D90 Blanco	2,080	BLE45	22
Lama Alutérmica curva CS-45 D90 Fosco	2,080	FE45	22
Lama Alutérmica curva CS-45 D90 Inox	2,080	INE45	22
Lama Alutérmica curva CS-45 D90 Bronce Oscuro	2,080	E45	22
Lama Alutérmica curva CS-45 D90 Madera	2,080	MDE45	22
Tapa frontal externa para cajón de 155mm.	0,771	CK656	15
Tapa frontal externa para cajón de 200mm.	0,993	CK652	17
Tapa inferior para cajón de 155mm.	0,628	CK655	14
Tapa inferior para cajón de 200mm.	0,806	CK651	16
Tapa registro interior para cajón de 155mm	0,715	CK654	14
Tapa registro interior para cajón de 200mm	0,944	CK650	16
Tapa superior para cajón de 155mm.	0,849	CK657	15
Tapa superior para cajón de 200mm.	1,029	CK653	17
Terminal inferior para persiana enrollable	0,277	CK659	18

ACCESORIOS INTEGRA

Descripción	Código	Página
Juego Testero Lateral Aluminio para caja de 155mm	PE044005	24
Juego Testero Central para caja de 155mm	PE044019	24
Juego Testero Lateral Aluminio para caja de 200mm	PE044090	24
Juego Testero Central para caja de 200mm	PE044092	24
Placa Contención 137 Testero Aluminio eje 42	PE027052	24
Placa Contención 137 Testero Aluminio eje 60	PE027036	24
Placa Contención 180 Testero Aluminio eje 42	PE027054	25
Placa Contención 180 Testero Aluminio eje 60	PE027039	25
Disco PVC de 12x42 Cinta C-18	PE027170	25
Disco PVC de 14x42 Cinta C-18	PE027171	25
Rodamiento a bolas y Nylon 12mm	PE027023	25
Cápsula PVC con alojamiento de rodamiento eje 42	PE027180	25
Juego de embudos Cajón PVC Enrasado	PE041069	26
Cápsula PVC regul. Alojamiento eje 60	PE507124	26
Pasacintas Frontal con rodillo C/16-18	PE041063	26
Pasacintas inferior para C-18	PE041066	26
Cinta de 18mm Gris	PE016033	26
Recogedor universal para Cinta C-18	PE027181	26
Tirante fleje mixto forrado flecha	PE027162	27
Tope con arandela de 40mm	PE016022	27
Tornillo fijación Testeros laterales	PE027350	27
Tornillo fijación placas de Contención de 3,5x9,5	PE027073	27
Tapón lateral lama de persiana	PE015077	27
Goma junta clipaje tapa interior extrusión	PE026082	27
Recogedor abatible C-14	PE017003	28
Pasacintas Nou C-14 con muelle	PE017008	28
Motor JM-10 RH para 20Kgs de persiana	PE503040	28
Motor JM-20 RH para 40Kgs de persiana	PE503041	28
Soporte motor FMI para motor ENJOY	PE503045	28
Set adaptador motor y Corona para eje 60	PE519002	28
Adaptador cápsula PVC de 41 a 62	PE016088	29
Microreceptor para motor Radio ENJOY	PE501598	29
Mando emisor de 1 CANAL	PE502095	29
Mando emisor de 4 CANALES	PE502096	29
Mando emisor de 16 CANALES	PE502097	29

FELPUDOS Y GUARNICIONES INTEGRA

Descripción	Código	Página
Felpudo de 7x6mm	FEL7X6	32
Felpudo de 7x8mm	FEL7X8	32
Junta tubular perimetral interior hoja	GUA30947	32

NUDOS Y APLICACIONES INTEGRA

COMPATIBLE CON TODAS LAS LINEAS DE CARPINTERIA Y TEMPLADO

Descripción	Abertura	Página
Ventana con guía lateral de 130mm y persiana manual en eje de 41 mm	Ventana	34
Encuentro Lateral con guía de 130mm para persiana Manual vs NOVA	Ventana	34
Encuentro vertical superior con eje de 41mm y caja de 155mm vs NOVA	Ventana	34
Ventana con guía lateral de 150mm y persiana manual en eje de 62 mm	Ventana	35
Encuentro Lateral con guía de 150mm para persiana Manual vs GD	Ventana	35
Encuentro vertical superior con eje de 62mm y caja de 155mm vs GD	Ventana	35
Ventana con guía lateral de 130mm y persiana a motor en eje de 62 mm	Ventana	36
Encuentro Lateral con guía de 130mm para persiana a Motor vs SUPRA	Ventana	36
Encuentro vertical superior con eje de 62mm y caja de 155mm vs SUPRA	Ventana	36
Ventana con guía lateral de 150mm y persiana a motor en eje de 62 mm	Ventana	37
Encuentro Lateral con guía de 150mm para persiana a Motor vs NOVA	Ventana	37
Encuentro vertical superior con eje de 62mm y caja de 155mm vs NOVA	Ventana	37
Puerta con guía lateral de 150mm y persiana manual en eje de 41mm	Puerta	38
Encuentro Lateral con guía de 150mm para persiana Manual vs ALPHA 400	Puerta	38
Encuentro vertical superior con eje de 41mm y caja de 200mm vs ALPHA 400	Puerta	38
Puerta con guía lateral de 150mm y persiana a motor en eje de 62mm	Puerta	39
Encuentro Lateral con guía de 150mm para persiana Manual vs ALPHA 700	Puerta	39
Encuentro vertical superior con eje de 62mm y caja de 200mm vs ALPHA 700	Puerta	39
Puerta con guía lateral de 150mm y persiana a motor en eje de 62mm	Puerta	40
Encuentro Lateral con guía de 150mm para persiana a Motor vs NOVA	Puerta	40
Encuentro vertical superior con eje de 62mm y caja de 200mm vs NOVA	Puerta	40
Puerta con guías laterales de 150mm persiana doble manual eje de 62mm	Puerta	41
Encuentro central con guía para persiana doble vista en ALPHA 700	Puerta	41

PERFILES ENDURA APILABLE

Descripción	Peso Kg/m	Código	Página
Guía superior para doble carro	1,530	CK700	44
Hoja puerta para vidrio atornillado	1,399	CK701	44
Clip complementario recto	0,189	CK702	45
Clip complementario curvo	0,269	CK703	45
Guía inferior	0,718	CK704	45
Hoja ventana para cortina de vidrio	0,551	CK705	44
Perfil compensador desniveles	0,801	CK706	45

PERFILES ENDURA PLEGABLE

Descripción	Peso Kg/m	Código	Página
Marco para puerta plegable	1,251	CK710	46
Hoja abierta para plegable	0,974	CK711	47
Hoja mallorquina para plegable	0,967	CK712	47
Guía carro superior plegable	0,678	CK713	46
Guía inferior plegable	0,729	CK714	46
Tapa para cruce central	0,058	CK377	48
Contravidrio de 26mm	0,296	AK129	47
Contravidrio de 22mm	0,282	AK130	47
Contravidrio de 12mm	0,240	AK131	48
Contravidrio de 4mm	0,178	AK132	48

ACCESORIOS ENDURA

APILABLE

Accesorios	Código	Página
Carro vertical superior para cortina de vidrio	APCV4120	50
Carro horizontal superior extraíble para cortina de vidrio	APCH1060	50
Enguiador inferior pivotante para cortina de vidrio	APP01030	50
Enguiador inferior extraíble para cortina de vidrio	APP01010	50
Tapa lateral hoja puerta	APTLHP73	50
Tapa lateral hoja ventana	APTLHV29	50
Juego embocaduras salida carro superior (DCHA, IZDA)	APESU42	51
Embocadura salida enguiador inferior	APESIN42	51
Junta central tubular transparente vidrio-vidrio	APJCV810	51
Cerradura para ventana sin cilindro exterior	MM1520A	51
Contracerradura central para ventana	MM1531	51
Contracerradura lateral Vidrio-Vano para ventana	MM1504	51
Cerradura para puerta con manija Palo de Golf cromado	MM1520MFCR	52
Cerradura para puerta con manija Lisa cromado	MM1520MLCR	52
Contracerradura central para puerta cromado	MM1507CR	52
Contracerradura lateral Vidrio-Vano para puerta cromado	MM1506CR	52
Manijón 1000mm cromado	HDL632	53
Manijón 1200mm 38 diam. cromado	GL40638	53
Manijón 1500mm cromado	HDL6321500	53
Manijón 215mm cromado	HDL629	53
Manijón 305mm cromado	HDL639	53
Manijón 450mm 32 diam. cromado	GL40632	53
Manijón 600mm cromado	HDL634	54
Manijón 600mm perforación regulable 32 diam. cromado	GL646	54
Manijón H 305mm cromado	HDL633	54
Manijón H curvado 300mm 25 diam. cromado	GL187	54
Manijón rectangular de 300mm 32 diam. cromado	GL341	54
Manijón tipo C de 300mm 25 diam. Inox Pulido	GDS306	54
Manija doble p/puerta batiente	MA3060	55
Cerradura monopunto c/contraplaca p/puerta	MA74135	55
Cerradura de tres puntos puerta batiente	MA72G50135	55
Contraplaca central p/cerradura de tres puntos	MA038601	55
Contraplaca punto adicional cerradura de tres puntos	MA038701	55
Cilindro centrado 30/30 de 60mm	MA82093030	55
Embellecedor en Nylon para cilindro	MANYTAPNEOPA	56
Escuadra de fundición de 28x12mm	AP01119	56
Calzo regulable para Cortina de vidrio	TNTRT001	56
Tornillo allen para fijación vidrio de 6x30mm	AP7984630	54

PLEGABLE

KIT carros deslizantes para sistema puerta plegable	AP1350	57
Bisagra de dos palas para sistema puerta plegable	AP9730	57
Bisagra de tres palas para sistema puerta plegable	AP9826	57
Cierre de doble accionamiento	AP1508	57
Terminal puntero plano metálico	AP2114	57
Encuentro puntero inferior sistema puerta plegable	AP0047	57
Encuentro puntero superior marco puerta plegable	AP1322	58
Escuadra de fundición de 28x24mm puerta plegable	AP01118E	58

FELPUDOS Y GUARNICIONES ENDURA

PARA USO EN APILABLE Y PLEGABLE

Descripción	Código	Página
Felpudo de 7x6 para cortavientos	FEL7X6	60
Felpudo de 5x8 para cortavientos y vedación	FEL5X8	60
Junta tubular encuentro central cruce	GUA30941	60

NUDOS Y APLICACIONES ENDURA

APILABLE

Nudos	Abertura	Página
Ventana de cortina de vidrio apilable con hoja batiente y con cerradura lateral	Ventana	62
Encuentro inferior y superior ventana cortina de vidrio apilable cerradura lateral	Ventana	62
Ventana de cortina de vidrio apilable con dos hojas batiente y cerradura central	Ventana	63
Encuentro inferior y superior ventana cortina de vidrio apilable cerradura central	Ventana	63
Puerta de cortina de vidrio apilable con hoja batiente y con cerradura lateral	Puerta	64
Encuentro inferior y superior puerta cortina de vidrio apilable Semi-empotrada	Puerta	64
Puerta de cortina de vidrio apilable con dos hojas batiente y cerradura central	Puerta	65
Encuentro inferior y superior puerta cortina de vidrio apilable Empotrada	Puerta	65
Puerta de cortina de vidrio de cinco hojas apilables con hoja perimetral	Puerta	66
Encuentro inferior y superior puerta cortina de vidrio apilable Semi-Empotrada	Puerta	66
Corte vertical detalle instalación del perfil Nivelador	Puerta	67
Mecanizado de embocaduras y corte complemento inferior cerradura lateral	Puerta	68
Mecanizado de embocaduras y corte complemento inferior cerradura central	Puerta	68
Perforaciones en extremos de los vidrios para puertas	Puerta	69

PLEGABLE

Puerta plegable de 3 Hojas tipo acordeón con guía inferior empotrada	Puerta y ventana	70
Encuentro Inferior y superior puerta plegable	Puerta y ventana	70
Puerta plegable de 4 Hojas, con una hoja batiente y 3 hojas tipo acordeón	Puerta y ventana	71
Puerta plegable de 6 Hojas tipo acordeón 3 y 3 con cerradura central	Puerta y ventana	72


Catálogo de Perfiles



PERFILES INTEGRA

Tapa registro interior para cajón de 155mm

CK654
0.715kg/m



Tapa inferior para cajón de 155mm

CK655
0.628kg/m



PERFILES INTEGRA

Tapa frontal externa para cajón de 155mm

CK656
0.771kg/m



Tapa superior para cajón de 155mm

CK657
0.849kg/m



PERFILES INTEGRA


Tapa registro interior para cajón de 200mm

CK650
0.944kg/m



Tapa inferior para cajón de 200mm


CK651
0.806kg/m



PERFILES INTEGRA


Tapa frontal externa para cajón de 200mm

CK652
0.993kg/m



Tapa superior para cajón de 200mm


CK653
1.029kg/m



PERFILES INTEGRA


Guía lateral para persiana enrollable

CK661
0.590kg/m



Terminal inferior para persiana enrollable

CK659
0.277kg/m




Complemento guía de 130mm para cinta manual

CK662
0.957kg/m



Complemento guía de 130mm para motor


CK663
0.728kg/m



PERFILES INTEGRA


Complemento guía de 150mm para cinta manual

CK664
1.048kg/m



Complemento guía de 150mm para motor



CK665
0.820kg/m



PERFILES INTEGRA

Guía doble central para persiana enrollable

CK660
0.882kg/m




Eje octogonal de 41mm

DS238
0.481kg/m
Perfil Sin Anodizar



Eje octogonal de 62mm


MN015
0.879kg/m
Perfil Sin Anodizar



PERFILES INTEGRA

Complemento clip contramarco ALPHA

CK658
0.110kg/m
Perfil Sin Anodizar



Clip de unión

AK158
0.121kg/m



Contramarco curvo de 40mm

AK103
0.212kg/m



Contramarco recto de 40mm

AK157
0.195kg/m



PERFILES INTEGRA

Lama Alutérmica curva CS-45 D90

FE45	FOSCO
BLE45	BLANCO
INE45	INOX
E45	BRONCE OSC.
MDE45	MADERA



2.080kg/m2




Accesorios



ACCESORIOS INTEGRA

Juego Testero Lateral Aluminio para caja de 155mm



Uso: Ventanas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Juego de tapas laterales para caja de 155mm	Blanco PE044005
	Negro PE044005NEG
	Fosco PE044005FCO


Juego Testero Central para caja de 155mm



Uso: Ventanas corredizas o batientes con persiana doble
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Juego de tapas centrales para persiana doble en caja de 155mm	PE044019

Juego Testero Lateral Aluminio para caja de 200mm



Uso: Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Juego de tapas laterales para caja de 200mm Color Blanco	Blanco PE044090
	Negro PE044090NEG
	Fosco PE044090FCO

Juego Testero Central para caja de 200mm



Uso: Puertas corredizas o batientes con persiana doble
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Juego de tapas centrales para persiana doble en caja de 200mm	PE044092


Placa Contención 137 Testero Aluminio eje 42



Uso: Ventanas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Placa de Contención de 137 mm para testero de Aluminio eje 42	PE027052

Placa Contención 137 Testero Aluminio eje 60



Uso: Ventanas corredizas o batientes con Motor
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Placa de Contención de 137 mm para testero de Aluminio eje 60	PE027036

ACCESORIOS INTEGRA


Placa Contención 180 Testero Aluminio eje 42



Uso: Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Placa de Contención de 180 mm para testero de Aluminio eje 42	PE027054

Placa Contención 180 Testero aluminio eje 60



Uso: Puertas corredizas o batientes con motor
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Placa de contención de 180 mm para testero de Aluminio eje 60	PE027039

Disco PVC de 12 x 42 Cinta C-18



Uso: Ventanas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Disco de PVC de 120x42 para cinta C-18 para ventanas	PE027170

Disco PVC de 14x42 Cinta C-18



Uso: Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Disco de PVC de 140 x 42 para cinta C-18 para puertas	PE027171

Rodamiento a bolas y Nylon 12 mm



Uso: Ventanas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Rodamiento de bolas con arandela de Nylon con eje de 12mm	PE027023

Cápsula PVC con alojamiento de rodamiento eje 42




Uso: Ventanas y puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Cápsula de PVC con alojamiento de rodamiento para soporte eje de 42	PE027180

ACCESORIOS INTEGRA

Juego de embudos Cajón PVC Enrasado



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Juego de embudos Cajón PVC Enrasado para enguiado de lamas	PE041069

Cápsula PVC regul. con alojamiento eje 60



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Cápsula de PVC Regulable con alojamiento para rodamiento eje 60	PE507124


Pasacintas Frontal con rodillo C/16-18



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Pasacintas Frontal con rodillo metálico para cinta C/16-18 Blanco	PE041063 PE041063NEG PE041063FCO

Pasacintas inferior para C-18



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Pasacintas inferior para cinta C-18 en color Blanco	PE041066 PE041066NEG PE041066FCO

Cinta de 18mm Gris



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Cinta de 18mm en color GRIS en rollos de 50 metros	PE016033

Recogedor universal para Cinta C-18



Uso: Ventanas y puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Recogedor universal embutido para Cinta C-18 en color Blanco	PE027181 PE027181NEG PE027181FCO

ACCESORIOS INTEGRA


Tirante fleje mixto forrado flecha



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Tirante fleje mixto forrado para atornillar a eje persiana	PE027162

Tope con arandela de 40mm



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Tope de 40mm con arandela plana y tornillo de PVC en color Blanco	PE016022
	PE016022NEG
	PE016022FCO

Tornillo fijación Testeros laterales



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Tornillos para la fijación de los Testeros laterales de 4,1x38	PE027350

Tornillo fijación placas de Contención de 3,5x9,5



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Tornillo para la fijación de las placas de Contención de 3,5x9,5mm.	PE027073

Tapón lateral lama de persiana



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Tapón lateral para lamas de persiana en PVC negro	PE015077

Goma junta clipaje tapa interior extrusión



Uso: Ventanas y puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Goma para junta de clipaje de la tapa interior de extrusión	PE026082

ACCESORIOS INTEGRA

Recogedor abatible C-14 (Incluye 5 mts. de cinta)



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Recogedor abatible visto para rehabilitación c/ cinta C-14	Blanco PE017003 Negro PE017003NEG Fosco PE017003FCO

Pasacintas Nou C-14 con muelle



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Pasacintas Nou C-14 con muelle para traspaso de cinta en vano	Blanco PE017008 Negro PE017008 Fosco PE017008

Motor JM-10 RH 20 kgs. para ventanas (2 años de garantía)



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Motor JM-10 RH para mover 20 kgs. de persiana	PE503040

Motor JM-20 RH 40 kgs. para puertas (2 años de garantía)



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Motor JM-20 RH para mover 40 kgs. de persiana	PE503041

Soporte motor FMI para motor ENJOY



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Soporte motor FMI para motores enjoy	PE503045

Set adaptador motor y Corona para eje 60



Uso: Ventanas y puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Set adaptador motor y Corona para eje de 60mm	PE519002

ACCESORIOS INTEGRA

Adaptador Cápsula PVC de 41 a 62



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Adaptador cápsula PVC de 41 a 62	PE0176088

Microreceptor para motor Radio ENJOY

Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Microreceptor para motor Radio ENJOY	PE501598

Mando emisor de 1 CANAL



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Control remoto	PE502095

Mando emisor de 4 CANALES



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Control remoto	PE502096

Mando emisor de 16 CANALES



Uso: Ventanas y Puertas corredizas o batientes
 Marca: Gimenez Ganga
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Control remoto	PE502097



Felpudos y guarniciones




FELPUDOS Y GUARNICIONES INTEGRA

Felpudos y Guarniciones


Felpudo de 7 x 6mm

FEL7X6




Felpudo de 7 x 8mm

FEL7X8



Junta tubular perimetral interior hoja

GUA30947




Nudos y aplicaciones




NUDOS Y APLICACIONES INTEGRA

VENTANA

Ventana con guía lateral de 130mm y persiana manual en eje de 41mm
Modelo válido para: NOVA, SUPRA, ALPHA 400 y TEMPLADO
Medida máxima: 3000 X 1500mm. Acoplable hasta 9000mm



VISTA INTERIOR FRONTAL




Encuentro Lateral con guía de 130 mm para persiana Manual

Medidas de Corte

Perfil	Relación	Cant.	Corte
CK-654	M= L-9	1	-
CK-655	M= L-9	1	-
CK-656	M= L-9	1	-
CK-657	M= L-9	1	-
CK-661	M= H-155	2	-
CK-662	M= H-155	2	-
CK-659	M= L-76	1	-
DS-238	M= L-80	1	-
LAMAS	M= L-76 T.lamas = (H-125)/45		-
CK-658	M= L+10mm	2	\ - /
CK-658	M= H+10mm	2	\ - /
AK-103	M= L+81mm	2	\ - /
AK-103	M= H+81mm	2	\ - /

Escala: 1/2.5




Encuentro vertical superior con eje de 41mm y caja de 155mm


NUDOS Y APLICACIONES INTEGRA

VENTANA

Ventana con guía lateral de 150mm y persiana manual en eje de 62mm
Modelo válido para: GOLD, NOVA, SUPRA, ALPHA 700
Medida máxima: 3000x1500mm. Acoplable hasta 9000mm




VISTA INTERIOR FRONTAL



Encuentro Lateral con guía de 150mm para persiana Manual

Medidas de Corte

Perfil	Relación	Cant.	Corte
CK-654	M= L-9	1	-
CK-655	M= L-9	1	-
CK-656	M= L-9	1	-
CK-657	M= L-9	1	-
CK-661	M= H-155	2	-
CK-664	M= H-155	2	-
CK-659	M= L-76	1	-
MN-015	M= L-80	1	-
LAMAS	M= L-76 T.lamas = (H-125)/45		-
CK-658	M= L+10mm	2	\ - /
CK-658	M= H+10mm	2	\ - /
AK-103	M= L+81mm	2	\ - /
AK-103	M= H+81mm	2	\ - /




Encuentro vertical superior con eje de 62mm y caja de 155mm

Escala: 1/2.5


NUDOS Y APLICACIONES INTEGRA

VENTANA

Ventana con guía lateral de 130mm y persiana a motor en eje de 62mm
Modelo válido para: SUPRA, NOVA, ALPHA 400 y TEMPLADO
Medida máxima: 3000x1500mm. Acoplable hasta 9000mm.




VISTA INTERIOR FRONTAL



Encuentro lateral con guía de 130mm para persiana a motor

Medidas de Corte			
Perfil	Relación	Cant.	Corte
CK-654	M= L-9	1	-
CK-655	M= L-9	1	-
CK-656	M= L-9	1	-
CK-657	M= L-9	1	-
CK-661	M= H-155	2	-
CK-663	M= H-155	2	-
CK-659	M= L-76	1	-
MN-015	M= L-80	1	-
LAMAS	M= L-76		
	T.lamas = (H-125)/45		-
CK-658	M= L+10mm	2	\ - /
CK-658	M= H+10mm	2	\ - /
AK-103	M= L+81mm	2	\ - /
AK-103	M= H+81mm	2	\ - /




Encuentro vertical superior con eje de 62mm y caja de 155mm

Escala: 1/2.5


NUDOS Y APLICACIONES INTEGRA

VENTANA

Ventana con Guía lateral de 150mm y persiana a Motor en eje de 62mm
Modelo válido para: NOVA, SUPRA, GOLD, ALPHA 400, ALPHA 700
Medida máxima: 3000x1600mm. Acoplable hasta 9000mm.




VISTA INTERIOR FRONTAL



Encuentro Lateral con guía de 150mm para persiana a Motor

Medidas de Corte			
Perfil	Relación	Cant.	Corte
CK-654	M= L-9	1	-
CK-655	M= L-9	1	-
CK-656	M= L-9	1	-
CK-657	M= L-9	1	-
CK-661	M= H-155	2	-
CK-665	M= H-155	2	-
CK-659	M= L-76	1	-
MN-015	M= L-80	1	-
LAMAS	M= L-76 T.lamas = (H-125)/45		-
CK-658	M= L+10mm	2	\ - /
CK-658	M= H+10mm	2	\ - /
AK-103	M= L+81mm	2	\ - /
AK-103	M= H+81mm	2	\ - /

Escala: 1/2.5




Encuentro vertical superior con eje de 62mm y caja de 155mm

NUDOS Y APLICACIONES INTEGRA

PUERTA

Puerta con guía lateral de 150mm y persiana manual en eje de 41mm
Modelo válido para: ALPHA 400, ALPHA 700, SUPRA, NOVA y GOLD
Medida máxima: 3000x2600mm. Acoplable hasta 9000mm.




VISTA INTERIOR FRONTAL


Medidas de Corte

Perfil	Relación	Cant.	Corte
CK-650	M= L-9	1	-
CK-651	M= L-9	1	-
CK-652	M= L-9	1	-
CK-653	M= L-9	1	-
CK-661	M= H-199	2	-
CK-664	M= H-199	2	-
CK-659	M= L-76	1	-
DS-238	M= L-80	1	-
LAMAS	M= L-76 T.lamas = (H-125)/45		-
CK-658	M= L+10mm	1	\ - /
CK-658	M= H+4mm	2	\ - /
AK-103	M= L+81mm	1	\ - /
AK-103	M= H+40mm	1	\ -
AK-103	M= H+40mm	1	- /

Escala: 1/2.5



Encuentro Lateral con guía de 150mm para persiana Manual




Encuentro vertical superior con eje de 41mm y caja de 200mm

NUDOS Y APLICACIONES INTEGRA


PUERTA

Puerta con Guía lateral de 150mm y persiana a motor en eje de 62mm
Modelo válido para: ALPHA 700, SUPRA, NOVA y GOLD
Medida máxima: 3000x2600mm. Acoplable hasta 9000mm.



VISTA INTERIOR FRONTAL

Medidas de Corte			
Perfil	Relación	Cant.	Corte
CK-650	M= L-9	1	-
CK-651	M= L-9	1	-
CK-652	M= L-9	1	-
CK-653	M= L-9	1	-
CK-661	M= H-199	2	-
CK-664	M= H-199	2	-
CK-659	M= L-76	1	-
MN-015	M= L-80	1	-
LAMAS	M= L-76 T.lamas = (H-125)/45		-
CK-658	M= L+10mm	1	\ - /
CK-658	M= H+4mm	2	\ - /
AK-103	M= L+81mm	1	\ - /
AK-103	M= H+40mm	1	\ -
AK-103	M= H+40mm	1	- /




Escala: 1/2.5

Encuentro vertical superior con eje de 62mm y caja de 200mm


NUDOS Y APLICACIONES INTEGRA

PUERTA


Puerta con Guía lateral de 150mm y persiana a motor en eje de 62mm
Modelo válido para: NOVA, SUPRA, GOLD, ALPHA 700
Medida máxima: 3000x2600mm. Acoplable hasta 9000 mm.



VISTA INTERIOR FRONTAL



Encuentro Lateral con guía de 150mm para persiana a motor



Encuentro vertical superior con eje de 62mm y caja de 200mm

Medidas de Corte


Perfil	Relación	Cant.	Corte
CK-650	M= L-9	1	-
CK-651	M= L-9	1	-
CK-652	M= L-9	1	-
CK-653	M= L-9	1	-
CK-661	M= H-199	2	-
CK-665	M= H-199	2	-
CK-659	M= L-76	1	-
MN-015	M= L-80	1	-
LAMAS	M= L-76 T.lamas = (H-125)/45		-
CK-658	M= L+10mm	1	\ - /
CK-658	M= H+4mm	2	\ - /
AK-103	M= L+81mm	1	\ - /
AK-103	M= H+40mm	1	\ -
AK-103	M= H+40mm	1	- /

Escala: 1/2.5

NUDOS Y APLICACIONES INTEGRA

PUERTA y VENTANA

Puerta y ventana con Guías laterales de 150mm y persiana doble manual en eje de 62mm. Medida máxima: 3000x2600mm. Acoplable hasta 9000mm.




* La guía central doble también puede ser utilizada de manera descentrada en el vano.

Medidas de Corte

Perfil	Relación	Cant.	Corte
CK-650	M= L-9	1	-
CK-651	M= L-9	1	-
CK-652	M= L-9	1	-
CK-653	M= L-9	1	-
CK-660	M= H-199	1	-
CK-661	M= H-199	2	-
CK-664	M= H-199	2	-
CK-659	M= (L/2)-76	2	-
MN-015	M= (L/2)-80	2	-
LAMAS	M= (L/2)-76	x2	-
	T.lamas = (H-125)/45		-
CK-658	M= L+10mm	1	\ - /
CK-658	M= H+4mm	2	\ - /
AK-103	M= L+81mm	1	\ - /
AK-103	M= H+40mm	1	\ -
AK-103	M= H+40mm	1	- /

Las medidas de corte deben ajustarse según necesidad.



Encuentro central con guía para persiana Doble en vista ALPHA 700

Escala: 1/2.5



Catálogo de Perfiles

ENDURA

ENDURA
PLEGABLE





ENDURA
APILABLE



PERFILES ENDURA APILABLE



Guía superior para doble carro

CK700
1.530kg/m





Hoja puerta para vidrio atornillado

CK701
1.391kg/m



Hoja ventana para cortina de vidrio



CK705
0.551kg/m



PERFILES ENDURA APILABLE



Guía inferior

CK704
0.718kg/m





Perfil compensador desniveles

CK706
0.801kg/m




Clip complemento recto

CK702
0.189kg/m



Clip complemento curvo



CK703
0.269kg/m



PERFILES ENDURA PLEGABLE



Marco para puerta plegable

CK710
1.251kg/m





Guía carro superior plegable

CK713
0.678kg/m



Guía inferior plegable



CK714
0.729kg/m



PERFILES ENDURA PLEGABLE



Hoja abierta para plegable

CK711
0.974kg/m




Hoja mallorquina para plegable

CK712
0.967kg/m




Contravidrio de 26mm

AK129
0.296kg/m



Contravidrio de 22mm


AK130
0.282kg/m



PERFILES ENDURA PLEGABLE


Contravidrio de 12mm

AK131
0.240kg/m



Contravidrio de 4mm

AK132
0.178kg/m



Tapa para cruce central

CK377
0.058kg/m



Accesorios

ENDURA

ENDURA
PLEGABLE



ENDURA
APILABLE



ACCESORIOS ENDURA APILABLE

Carro vertical superior para cortina de vidrio



Uso: Ventanas y Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Carro vertical superior para cortina de vidrio	APCV4120


Carro horizontal superior extraíble para cortina de vidrio



Uso: Ventanas y Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Carro horizontal superior extraíble para cortina de vidrio	APCH1060


Enguiador inferior pivotante para cortina de vidrio



Uso: Ventanas y Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Enguiador inferior pivotante para cortina de vidrio	APP01030

Enguiador inferior extraíble para cortina de vidrio



Uso: Ventanas y Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Enguiador inferior extraíble para cortina de vidrio	APP01010


Tapa lateral hoja puerta



Uso: Ventanas y Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Tapa lateral hoja puerta	APTLHP73NEG APTLHP73BCO

Tapa lateral hoja ventana




Uso: Ventanas y Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Tapa lateral hoja ventana	APTLHV29NEG APTLHV29BCO

ACCESORIOS ENDURA APILABLE


Juego embocaduras salida carro superior Dcha/Izda



Uso: Ventanas y Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Juego embocaduras salida carro superior Dcha/ Izda	APESU42NEG APESU42BCO

Embocadura salida enguiador inferior




Uso: Ventanas y Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Embocadura salida enguiador inferior	APESIN42NEG APESIN42BCO

Junta central tubular transparente vidrio-vidrio para 8 y 10mm

Medida: 3 m.



Uso: Ventanas y Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Junta central tubular transparente vidrio-vidrio para 8 y 10mm	APJCV810

Cerradura para ventana sin cilindro exterior



Uso: Ventanas corredizas de vidrios apilables
 Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Cerradura para ventana sin cilindro exterior	MM1520A

Contracerradura central para ventana



Uso: Ventanas corredizas de vidrios apilables
 Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Contracerradura central para ventana	MM1531

Contracerradura lateral Vidrio-Vano para ventana



Uso: Ventanas corredizas de vidrios apilables
 Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Contracerradura lateral Vidrio-Vano para ventana	MM1504A

ACCESORIOS ENDURA APILABLE

Cerradura para puerta c/manija Palo de Golf cromado



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Juego embocaduras salida carro superior Dcha/ Izda	MM1520MFCR

Cerradura para puerta con manija Lisa cromado



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Embocadura salida enguiador inferior	MM1520MLCR

Contracerradura central para puerta cromado



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Junta central tubular transparente vidrio-vidrio para 8 y 10mm	MM1507CR

Contracerradura lateral Vidrio-Vano para puerta cromado



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Contracerradura lateral Vidrio-Vano para puerta cromado	

ACCESORIOS ENDURA APILABLE

Manijón 1000mm cromado



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Manijón 1000mm cromado	HDL632

Manijón 1200mm 38 diam. cromado



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Embocadura salida enguiador inferior	GL40638

Manijón 1500mm cromado



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Manijón 1500mm cromado	HDL6321500

Manijón 215mm cromado



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Manijón 215mm cromado	HDL629

Manijón 305mm cromado



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Manijón 305mm cromado	HDL639

Manijón 450mm 32 dim. cromado



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Manijón 450mm cromado	GL40632

ACCESORIOS ENDURA APILABLE

Manijón 600mm cromado



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Manijón 600mm cromado	HDL634

Manijón 600mm perforación regulable 32 diam. cromado



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Manijón 600mm perforación regulable 32 mm cromado	GL646

Manijón H 305mm cromado



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Manijón H 305mm cromado	HDL633

Manijón H curvado 300mm 25 diam. cromado



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Manijón H curvado 300mm 25 diam. cromado	GL187

Manijón rectangular de 300mm 32 diam. cromado



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Manijón rectangular de 300mm 32 diam. cromado	GL341

Manijón tipo C de 300mm 25 diam. Inox pulido



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
Origen: Brasil

DESCRIPCION	CODIGO
Manijón tipo C de 300mm 25 diam. Inox. pulido	GDS306

ACCESORIOS ENDURA APILABLE

Manija doble p/puerta batiente



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Master italy
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Manijón 600mm cromado	MA3060NEOPA MA3060BCO MA3060FCO

Cerradura monopunto c/contraplaca p/puerta



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Master italy
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Cerradura monopunto c/contraplaca p/ puerta	MA74135

Cerradura de tres puntos puerta batiente



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Master italy
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Cerradura de tres puntos puerta batiente	MA72G50135

Contraplaca central p/ cerradura de tres puntos



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Master italy
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Contraplaca central p/ cerradura de tres puntos	MA038601

Contraplaca punto adicional cerradura tres puntos



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Master italy
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Contraplaca punto adicional cerradura tres puntos	MA038701

Cilindro centrado 30/30 de 60mm



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Master italy
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Cilindro centrado 30/30 de 60mm	MA82093030

ACCESORIOS ENDURA APILABLE

Embellecedor en Nylon para cilindro



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Master italy
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Embellecedor en Nylon para cilindro	MANYTAPNEOPA

Escuadra de función de 28x12



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Anudal
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Escuadra de función de 28x12mm	APO1119

Calzo regulable para Cortina de vidrio



Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: T.IN.Italy
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Calzo regulable para Cortina de Vidrio	TNTRT001

Tornillo Allen para fijación vidrio de 6x30mm




Uso: Puertas corredizas de vidrios apilables
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Contraplaca central p/ cerradura de tres puntos	AP7984630

ACCESORIOS ENDURA PLEGABLE

KIT carros deslizantes para sistema de puerta plegable



Uso: Puertas plegables con vidrios enmarcados
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
KIT carros deslizantes para sistema puerta plegable	AP1350NEG AP1350BCO


Bisagra de dos palas para sistema puerta plegable



Uso: Puertas plegables con vidrios enmarcados
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Bisagra de dos palas para sistema puerta plegable	AP9730NEG AP9730BCO

Bisagra de tres palas para sistema puerta plegable



Uso: Puertas plegables con vidrios enmarcados
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Bisagra de tres palas para sistema puerta plegable	AP9826NEG AP9826BCO

Cierre de doble accionamiento



Uso: Puertas plegables con vidrios enmarcados
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Cierre de doble accionamiento	AP1508NEG AP1508BCO

Terminal puntero plano metálico



Uso: Puertas plegables con vidrios enmarcados
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Terminal puntero plano metálico	AP2114

Encuentro puntero inferior sistema puerta plegable



Uso: Puertas plegables con vidrios enmarcados
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Encuentro puntero inferior sistema puerta plegable	AP0047

ACCESORIOS ENDURA PLEGABLE

Encuentro puntero superior marco puerta plegable



Uso: Puertas plegables con vidrios enmarcados
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Encuentro puntero superior marco puerta plegable	AP1322

Escuadra de fundición de 28x24mm puerta plegable



Uso: Puertas plegables con vidrios enmarcados
 Marca: Innaltech
 Origen: Europeo

DESCRIPCION	CODIGO
Escuadra de fundición de 28 x 24mm puerta plegable	APO1118E

Felpudos y guarniciones

ENDURA

ENDURA
PLEGABLE 

ENDURA
APILABLE 


FELPUDOS Y GUARNICIONES ENDURA

APILABLE Y PLEGABLE

Felpudos y Guarniciones


Felpudo de 7x6mm

FEL7X6



Felpudo de 5x8mm

FEL5X8




NEGRO
BLANCO
FOSCO

FEL5X8NEG
FEL5X8BLA
FEL5X8GRIS

Junta tubular perimetral interior hoja

GUA30941



Junta central tubular transparente vidrio-vidrio de 8 y 10mm

APJCV810



USAR CON SILICONA NEUTRA

Junta central tubular transparente vidrio-vidrio para 8 y 10mm

Medida: 3 m.



Uso: Ventanas y Puertas corredizas de vidrios apilables
Marca: Innaltech
Origen: Europeo

DESCRIPCION

Junta central tubular transparente vidrio-vidrio para 8 y 10mm

CODIGO

APJCV810

Nudos y aplicaciones

ENDURA

ENDURA
PLEGABLE




ENDURA
APILABLE



NUDOS Y APLICACIONES ENDURA APILABLE



VENTANA

Ventana de cortina de vidrio de una hoja batiente con cerradura lateral y multi-vidrios apilables
Vidrios hasta 90 kg. p/hoja
Medidas 1000 x 2000 mm p/hoja
N° de hojas ilimitadas



Medidas de Corte			
Perfil	Relación	Cant.	Corte
CK-700	M= L	1	-
CK-704	M= L	1	-
CK-702	M= L	1	-
CK-703	M= L	1	-
CK-705	$M = \frac{L - 4 \times (nh + 2)}{nh}$	2xnh	-

Encuentro INFERIOR y SUPERIOR Ventana Cortina de vidrio





VIDRIO	$Base = \frac{L - 4 \times (nh + 2)}{nh}$ Altura= H-130mm	nh
--------	--	----

Escala: 1/2

NUDOS Y APLICACIONES ENDURA APILABLE



VENTANA

Ventana de cortina de vidrio de dos hojas batientes con cierre central y multi-vidrios apilables
Vidrios hasta 90 kg. p/hoja
Medidas 1000 x 2000 mm p/hoja
N° de hojas ilimitadas



Medidas de Corte			
Perfil	Relación	Cant.	Corte
CK-700	M= L	1	-
CK-704	M= L	1	-
CK-702	M= L	1	-
CK-703	M= L	1	-
CK-705	$M = \frac{L-4*(nh+2)}{nh}$	2xnh	-

Encuentro INFERIOR y SUPERIOR Ventana Cortina de VIDRIO




VIDRIO	Base = $\frac{L-4*(nh+2)}{nh}$ Altura= H-130mm	nh
--------	---	----

Escala: 1/2

NUDOS Y APLICACIONES ENDURA APILABLE

PUERTA

Puerta de cortina de vidrio de una hoja batiente con cerradura lateral y multi-vidrios apilables
Vidrios hasta 120 kg. p/hoja
Medidas 1100x 2800 mm p/hoja
N° de hojas ilimitadas




CORTE HORIZONTAL

Medidas de Corte			
Perfil	Relación	Cant.	Corte
CK-700	M= L	1	-
CK-704	M= L	1	-
CK-702	M= L	1	-
CK-703	M= L	1	-
CK-701	$M = \frac{L - 4 * (nh + 2)}{nh}$	2xnh	-

Vidrio	Relación	Cant.
VIDRIO	Base = $\frac{L - 4 * (nh + 2)}{nh}$ Altura Ext. = H-168mm Altura Int. = H-138mm	nh

Encuentro INFERIOR y SUPERIOR Puerta Semi-Empotrada




CORTE VERTICAL - VISTA ENGUIADOR PIVOTANTE

Escala: 1/2

NUDOS Y APLICACIONES ENDURA APILABLE

PUERTA


Puerta de cortina de vidrio de dos hojas batientes con cierre central y multi-vidrios apilables
 Vidrios hasta 120 kg. p/hoja
 Medidas 1100x 2800 mm p/hoja
 N° de hojas ilimitadas



CORTE HORIZONTAL

Encuentro INFERIOR y SUPERIOR Puerta Empotrada

Medidas de Corte			
Perfil	Relación	Cant.	Corte
CK-700	M= L	1	-
CK-704	M= L	1	-
CK-702	M= L	1	-
CK-703	M= L	1	-
CK-701	$M= \frac{L-4*(nh+2)}{nh}$	2xnh	-





CORTE VERTICAL - VISTA ENGUIADOR PIVOTANTE

Vidrio	Relación	Cant.
VIDRIO	Base = $\frac{L-4*(nh+2)}{nh}$ Altura Ext. = H-168mm Altura Int. = H-138mm	nh

Escala: 1/2

NUDOS Y APLICACIONES ENDURA APILABLE


PUERTA Puerta de cortina de vidrio de 5 hojas con hoja perimetral y cerradura multipunto lateral a marco.
Medidas 1100 x 2800 mm p/hoja
Nº de hojas ilimitadas.



Encuentro INFERIOR y SUPERIOR
Puerta Semi-Emprotada

CORTE HORIZONTAL

Medidas de Corte			
Perfil	Relación	Cant.	Corte
CK-710	M= H	2	-
CK-377	M= H	2	-
CK-700	M= L-86	1	-
CK-704	M= L-86	1	-
CK-703	M= L-86	1	-
CK-702	M= L-86	1	-
CK-701	M= (L-114)/5	6	-
CK-701	M= (L-114)/5	2	- /
CK-701	M= (L-114)/5	2	\ -
CK-701	M= H-72	2	\ - /



Vidrio	Relación	Cant.
VIDRIO	Base = (L-114)/5 Altura= H-138mm	3
VIDRIO	Base = (L-404)/5 Altura= H-138mm	2

Escala: 1/2.5

NUDOS Y APLICACIONES ENDURA APILABLE



PUERTA

Corte vertical detalle instalación de perfil nivelador

Vidrios hasta 120 kg. p/hoja

Medidas 1100x 2800 mm p/hoja

Nº de hojas ilimitadas




CORTE VERTICAL - DESNIVEL COMPENSABLE 75mm MAX

Escala: 1/1


NUDOS Y APLICACIONES ENDURA APILABLE

PUERTA

Mecanizado embocaduras superiores y corte complemento inferior interno con cerradura lateral.



Mecanizado embocaduras superiores y corte complemento inferior interno con cerradura central



NUDOS Y APLICACIONES ENDURA APILABLE



PUERTA

Perforaciones en extremos de los vidrios para puertas

Vidrios hasta 120 kg. p/hoja

Medidas 1100x 2800 mm p/hoja



Nº de hojas ilimitadas



NUDOS Y APLICACIONES ENDURA PLEGABLE

PUERTA Y VENTANA

Plegable de 3 hojas tipo acordeón con guía inferior empotrada
Vidrios hasta 90 kg. p/hoja
Medidas 900x 2800 mm
N° de hojas ilimitadas




Sistema de hojas impar - apertura lateral

Medidas de Corte			
Perfil	Relación	Cant.	Corte
CK-710	M= L	1	\-/
CK-710	M= H	1	-/
		1	\-
CK-713	M= L-28	1	-
CK-714	M= L-28	1	-
CK-377	M= H-14	1	-
CK-711	M= (L-116)/3	6	\-/
CK-711	M= H-74	6	\-/
AK-131	M= (L-368)/3	6	-
AK-131	M= H-200	6	-

Vidrio	Relación	Cant.
VIDRIO	Base = $(L-398)/3$ Altura= H-168mm	3

Escala: 1/2.5




Encuentro INFER. y SUPERIOR Puerta Plegable

NUDOS Y APLICACIONES ENDURA PLEGABLE

PUERTA Y VENTANA

Plegable de 4 hojas, con una hoja batiente y 3 hojas tipo acordeón
Vidrios hasta 90 Kg. p/hoja
Medidas 900 x 2800mm
N° de hojas ilimitadas



Medidas de Corte

Perfil	Relación	Cant.	Corte
CK-710	M= L	1	\-/
CK-710	M= H	1	-/
		1	\-
CK-713	M= L-28	1	-
CK-714	M= L-28	1	-
CK-377	M= H-14	1	-
CK-711	M= (L-125)/4	8	\-/
CK-711	M= H-74	8	\-/
AK-131	M= (L-461)/4	8	-
AK-131	M= H-200	8	-



Vidrio	Relación	Cant.
VIDRIO	Base = (L- 501)/4 Altura= H-168mm	4

Escala: 1/2.5

NUDOS Y APLICACIONES ENDURA PLEGABLE

PUERTA Y VENTANA

Plegable de 6 hojas tipo acordeón 3 y 3 con cerradura central
Vidrios hasta 90 Kg. p/hoja
Medidas 900 x 2800mm
N° de hojas ilimitadas



Medidas de Corte			
Perfil	Relación	Cant.	Corte
CK-710	M= L	1	\-/
CK-710	M= H	1	-/
		1	\-
CK-713	M= L-28	1	-/
CK-714	M= L-28	1	-/
CK-377	M= H-14	1	-/
CK-711	M= (L-141)/6	12	\-/
CK-711	M= H-74	12	\-/
AK-131	M= (L-645)/6	12	-/
AK-131	M= H-200	12	-/

Vidrio	Relación	Cant.
VIDRIO	Base = (L-705)/6 Altura= H-168mm	6

Escala: 1/2.5



NOTAS

[illegible]



Para consultas en Paraguay



Planta Industrial Fernando de la Mora
Pitiantuta 637, Zona Sur | Fernando de la Mora

Planta Industrial Minga Guazu
Ruta Internacional N° 7 - Km 19 | Minga Guazú

Planta Industrial Encarnación
Ruta Internacional N° 1 - Km 14 | Encarnación

Centro de Distribución Pedro Juan Caballero
Brasil e/ Aquidabán y República de Cuba

Call Center 518 8000 | atencion@vidriocar.com.py
www.vilux.com.py | www.vidriocar.com.py

Rev. 00 2018

Para consultas, importadores y exportación



Planta Industrial Ruta Alberdi Km 3
Yryvu Keha | Villeta, Paraguay

Oficina Corporativa:
Pitiantuta 637, Zona Sur | Fernando de la Mora

Directo: + 595 21 518 8143 | atencion@alukler.com.py
www.alukler.com.py