


Marzo 2019 | Rev 02 2019

Catálogo de Perfiles

LÍNEA
NAVA





Compitiendo mano a mano con las 10 procesadoras de vidrio más importantes de Sudamérica, Vidriocar está enfocada a elevar los estándares nacionales de calidad en la construcción.

Las soluciones constructivas que Vidriocar le ofrece van más allá de lo convencional abarcado el sector de los cerramientos. Desde placas de yeso, cementicias, piso elevado, revestimientos, aislamiento acústico y hasta sistemas europeos de fachadas ventiladas que se suman a nuestro prestigioso catálogo de herrajes y vidrios que van desde el templado de hasta 2500 X 4200 mm, laminados, DVH con asilamientos térmico con gas argón, único en Paraguay el catálogo de servicios en vidrios más completo del país.

Con 42 años de experiencia y participación en las obras más destacadas del país, Vidriocar es innovación, desde concepción de la obra hasta el servicio posventa. Los estándares europeos en calidad y seguridad son el futuro y Vidriocar lidera con orgullo este cambio que transformará la construcción en Paraguay para siempre.



Alukler es la primera y única planta de su tipo en el país y la más moderna de Sudamérica. En la construcción civil, decoración y terminaciones Alukler está escribiendo la historia de la innovación en Paraguay.

Un catálogo de productos dinámico con más de 10 líneas de perfiles que combinadas entre sí, crean inmensas posibilidades que se adaptan a todos los gustos y necesidades.

Alukler es industria nacional con estándares europeos y calidad de exportación presente en el escenario internacional.

INDICE GENERAL

• Cómo leer el catálogo.....	4
• Perfiles.....	9
• Accesorios.....	11
• Juntas.....	13
• Nudos.....	13
• Catálogo de perfiles.....	15
• Catálogo de accesorios.....	39
• Catálogo de juntas.....	51
• Catálogo de nudos.....	55



SECCIÓN DEL CATÁLOGO	
PERFILES	
NOMBRE, CÓDIGO, PESO. • Marco perimetral AK101 0,751kg/m DIBUJO TÉCNICO ICONO: Tipo de abertura	Marco perimetral con contra marco AK102 0,898kg/m DESCRIPCIÓN • Marco perimetral para puerta AK104 0,995kg/m • Marco perimetral combinable con corrediza AK107 0,953kg/m
Uso: Alpha 400 Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural Aplicación: Marco perimetral Cerramiento: Ventana	Uso: Alpha 400 Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural Aplicación: Marco perimetral c/ contra-marco Cerramiento: Ventana
Uso: Alpha 400 Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural Aplicación: Marco perimetral para puerta batiente Cerramiento: Puerta	Uso: Alpha 400 Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural Aplicación: Marco perimetral combinable con corrediza Cerramiento: Puerta/ ventana
VIDRIOCAR ALUKLER	
10 NÚMERO DE PÁGINA	



SECCIÓN DEL CATÁLOGO		ACCESORIOS			
		Escuadra "Gancho" - Hoja mosquitero		Escuadra de alineación	
FOTO ACCESORIO					
PROVEEDOR		COD:38-965 Escuadra p/ marco mosquitero Uso: Comunes Origen: Europeo		COD:6-22051-P Escuadra de alineación de acero 5x2,2 Uso: Comunes Origen: Europeo	
		Escuadra permarco - 16x12mm		Pata de agarre - Para permarco galvanizado	
		COD:15-1612-C Escuadra de alineación de acero 5x2,2 Uso: Comunes Origen: Europeo		COD:PRE-005 Pata de agarre para permarco galvanizado Uso: Comunes Origen: Europeo	
		Cruceta para permarco - 300mm		Cruceta para permarco - 600mm	
		COD:PRE-006 Cruceta encuadre permarco de 300mm Uso: Comunes Origen: Europeo		COD:PRE-007 Cruceta encuadre permarco de 600mm Uso: Comunes Origen: Europeo	
		VIDRIOCAR		ALUKLER	
		35		NÚMERO DE PÁGINA	

CÓMO LEER EL CATÁLOGO

☒ MONTAJE



Montaje lado derecho



Montaje lado izquierdo



Montaje ambidiestro

☒ COLORES Y ACABADO



Material natural (sin tratamiento)



Color negro



Color fosco



Color blanco

☒ ABERTURA



Batiente Simple



Batiente 2 hojas



Abatible



Proyectante



Corrediza

☒ TIPOLOGÍAS


PAÑO FIJO




VENTANA BATIENTE



VENTANA ABATIBLE




VENTANA BATIENTE DE 2 HOJAS



VENTANA PROYECTANTE




VENTANA CORREDIZA DE 2 HOJAS




CÓMO LEER EL CATÁLOGO

☒ TIPOLOGÍAS


VENTANA CORREDIZA DE 4 HOJAS
CON MOSQUITERA




VENTANA CORREDIZA DE 3 HOJAS EN 3 RIELES




VENTANA CORREDIZA DE 3 HOJAS
CON MOSQUITERA




VENTANA CORREDIZA DE 6 HOJAS EN 3 RIELES




PUERTA CORREDIZA DE 2 HOJAS




VENTANA CORREDIZA DE 6 HOJAS CON MOSQUITERA



PUERTA CORREDIZA DE 2 HOJAS
CON MOSQUITERA




PUERTA CORREDIZA DE 2 HOJAS




CÓMO LEER EL CATÁLOGO

☒ TIPOLOGÍAS

VENTANA CORREDIZA DE 6 HOJAS CON MOSQUITERA



PUERTA CORREDIZA DE 2 HOJAS CON MOSQUITERA



ÍNDICE



PERFILES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
CL006	Conexión - Hembra	37
CL011	Conexión - Macho	37
RM019	Contramarco curvo - 40mm	36
RM021	Contramarco curvo - 40mm	36
RM025	Contramarco curvo - 70mm	36
RM002	Contramarco recto - 37mm	35
IN119	Contravidrio horizontal - Para vidrio de 10mm	29
IN017	Contramarco horizontal - Para vidrio de 4 a 6mm	28
MH106	Contravidrio horizontal para fijo - Para vidrio de 4 a 6mm	34
IN119	Contravidrio - Para vidrio de 10mm	29
IN018	Contravidrio vertical - para vidrio de 4 a 6mm	28
MH125	Contravidrio vertical para fijo - para vidrio de 4 a 6mm	34
IN037	Encastre central y lateral	22
IN055	Goterón	32
IN004	Hoja horizontal	25
IN116	Hoja - Mosquitero	29
IN061	Hoja con vedación - Proyectante	33
IN128	Hoja horizontal - Para vidrio DVH 14 a 21mm	30
IN005	Hoja horizontal - Zócalo	27
IN129	Hoja horizontal zócalo - Para vidrio DVH 14 a 21mm	32
IN060	Hoja inferior proyectante - Montaje a 90 grados	33
IN079	Hoja lateral y central con refuerzo - con tirador	26
IN006	Hoja lateral y central	24
IN130	Hoja lateral y central - para vidrio DVH 14 a 21mm	30
IN006	Hoja lateral y central con refuerzo	24
IN151	Hoja lateral y central con refuerzo - canal para cremona	26
IN134	Hoja lateral y central con refuerzo - canal para cremona DVH 14 a 21mm	31
IN139	Hoja lateral y central con refuerzo y tirador - canal para cremona DVH 14 a 21mm	31
IN230	Hoja lateral y central sin refuerzo - canal para cremona	24
IN007	Hoja mano amiga - Externa	25
IN009	Hoja mano amiga con refuerzo - Externa	28
IN010	Hoja mano amiga con refuerzo - Interna	27
IN181	Hoja mano amiga doble - Interna y externa	25
IN133	Hoja mano amiga doble interna y externa - para vidrio DVH 14 a 21mm	31
IN132	Hoja mano amiga interna y externa - para vidrio DVH 14 a 21mm	31

ÍNDICE



PERFILES

IN131	Hoja mano amiga interno y externo - con refuerzo para vidrio DVH 14 a 21mm	32
IN035	Hoja mano amiga con refuerzo - externa	28
IN066	Hoja perimetral - batiente	35
IN058	Hoja superior proyectante - montaje a 45 grados	33
IN057	Hoja superior proyectante - montaje a 90 grados	33
IN205	Lambris - 100mm de recubrimiento	37
IN104	Marco 1 riel - multifunción	29
IN044	Marco inf. y sup. para paño fijo - 2 rieles	18
IN111	Marco inf. y sup. para paño fijo - 3 rieles	22
IN047	Marco inferior 2 rieles - puerta	17
IN013	Marco inferior 2 rieles	16
IN002	Marco inferior 2 rieles - Limpieza	16
IN052	Marco inferior 3 rieles - puerta	19
IN114	Marco inferior 3 rieles - puerta "ALA BAJA"	17
IN115	Marco inferior 3 rieles - puerta "ALA BAJA"	20
IN020	Marco inferior 3 rieles - Ventana	19
IN122	Marco inferior 4 rieles - "ALA ALTA"	23
IN003	Marco lateral 2 rieles - Con encastre	17
IN043	Marco lateral 2 rieles - liso	17
IN022	Marco lateral 3 rieles - 1 encastre	21
IN023	Marco lateral 3 rieles - 2 encastres	20
IN102	Marco lateral 3 rieles - liso	21
IN123	Marco lateral 4 rieles	24
IN065	Marco perimetral - Batiente	34
IN056	Marco perimetral - Proyectante y fijo	32
IN012	Marco superior 2 rieles	16
IN021	Marco superior 3 rieles	18
IN121	Marco superior 4 rieles	23
CM099	Pata de agarre - Para CM200	38
CM200	Premarco - 26mm	38
IN203	Tapa junta	35
IN015	Travesaño	27
IN054	Travesaño - para atornillar	34
IN049	Vedación inferior - batiente	35
US621	Veneciana con ventilación - Paso 71mm	30
VZ075	Veneciana con ventilación - Paso 71mm	30



ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
DOB852	Bisagra - 3 Alas	46
BRA783	Brazo proyectante 180mm - Limitación - Peso max. 4.2 Kg - Alt. De 200 a 300	45
BRA775	Brazo proyectante 250mm - Limitación - Peso max. 6 Kg - Alt. De 270 a 430	45
BRA776	Brazo proyectante 400mm - Limitación - Peso max. 8 Kg - Alt. De 420 a 610	45
BRA777	Brazo proyectante 600mm - Limitación - Peso max. 10 Kg - Alt. De 620 a 760	45
BRA778	Brazo proyectante 750mm - Limitación - Peso max. 11 Kg - Alt. De 770 a 900	45
CAL948	Calzo para hoja fija	43
FRA822	Cerradura	46
FRA820	Cerradura - Corrediza	43
FEC1040	Cierre con llave - Puerta	44
FEC1036	Cierre con llave automático - Ventana	44
FEC1042	Cierre sin llave - Puerta	44
FEC1038	Cierre sin llave - Ventana	43
FEC338	Cierre uñero	46
CON449	Concha ciega - Puerta	44
CON448	Concha ciega - Ventana	44
CON376	Conexión para divisor	47
CON453	Contracerradura	46
CON370	Contracierre	42
CON409	Contracierre	42
NYL452	Cortaviento con drenaje inferior	41
NYL453	Cortaviento superior	41
NYL462	Escuadra nylon - para RM019 / RM020 / RM025	47
FLP-SBP-5x6	Felpa sin barrera plástica - 5x6mm	47
FLP-SBP-5x8	Felpa sin barrera plástica - 5x8mm	47
GUA006	Guarnición EPDM	48
GUA007	Guarnición EPDM	48
GUA397	Guarnición EPDM	48
GUA239	Guarnición EPDM	48
GUA259	Guarnición EPDM	48
GUA172	Guarnición EPDM	49
GUA171	Guarnición EPDM	49
GUA258	Guarnición EPDM	49
GUA157	Guarnición EPDM	49
NYL454	Guía deslizante - 21mm	41
NYL456	Guía deslizante - 28mm	41
FEC1017	Manija hoja proyectante	45

ÍNDICE



ACCESORIOS

MAC1004	Manija y espejo - Hoja batiente	46
NYL190	Presilla nylon	47
ROL440	Roldana hoja hasta 40kg	42
ROL439	Roldana hoja hasta 80kg	42
NYL465	Tapa - para IN002	44
NYL457	Tapa - para IN009	41
NYL458	Tapa - para IN010	41
NYL459	Tapa - para IN011 / IN151 / IN079 / IN134 / IN139	42
NYL466	Tapa - para IN035	42
NYL475	Tapa inferior - para IN058	46
NYL042	Tapa para agujeros 10mm	47
TRA007	Tapa para cierre	43
NYL451	Tope	43
NYL478	Tope inferior corrediza con multipunto	43

ÍNDICE

JUNTAS

Utilización de guarniciones Nova

53

NUDOS

NUDOS	PÁG.
Ventana Corrediza Doble c/ Contravidrio	56
Ventana Corrediza Doble c/ Contravidrio - Laminado	57
Ventana Corrediza Triple con Mosquitera y Contravidrio	58
Ventana Corrediza Cuadruple c/ Contravidrio	59
Ventana Corrediza Cuadruple c/ Contravidrio - DVH	60
Puerta Corrediza Semireforzada c/ Contravidrio	61
Puerta Corrediza Triple Semireforzada c/ Contravidrio - DVH	62
Ventana Proyectante a 45° c/ Contravidrio	63
Ventana Proyectante corte Recto c/ Contravidrio	64
Puerta Batiente Simple	65
Puerta Batiente Doble	66

PERFILES




LÍNEA
NVA

Marco superior 2 rieles

IN012

0,780kg/m




Uso: Corrediza
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Guía superior de 2 rieles para puerta y ventana
Cerramiento: Puerta/Ventana

Marco inferior 2 rieles

IN013

0,782kg/m




Uso: Corrediza
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Guía inferior de 2 rieles para puerta y ventana
Cerramiento: Puerta/Ventana

Marco inferior 2 rieles - Limpieza

IN002

0,785kg/m




Uso: Corrediza
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Guía inferior de limpieza de 2 rieles para ventana
Cerramiento: Ventana

Marco lateral 2 rieles - Con encastre

IN003

0,524kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Marco lateral de 2 rieles para puerta y ventana

Cerramiento: Puerta/Ventana

Marco inferior 2 rieles - Puerta

IN047

0,670kg/m



Uso: Corredizo

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Guía inferior de 2 rieles con ala alta para puerta

Cerramiento: Puerta

Marco inferior 3 rieles - Puerta "ALA BAJA"

IN114

0,608kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Guía inferior de 2 rieles de 27mm para puerta

Cerramiento: Puerta

Marco lateral 2 rieles - Liso

IN043

0,381kg/m



Uso: Corrediza/Fijo

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Marco lateral liso combinable para dos rieles

Cerramiento: Puerta/Ventana

Marco inf. y sup. Para paño fijo - 2 rieles

IN044

0,510kg/m



Uso: Corredizo/Fijo

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Marco horizontal para bande-
rola de 2 rieles

Cerramiento: Puerta/Ventana

Marco superior 3 rieles

IN021

1,026kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Guía superior 3 rieles para puer-
ta y ventana

Cerramiento: Puerta/Ventana

Marco inferior 3 rieles - Ventana

IN020

1,042kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Guía inferior de 3 rieles para ventana

Cerramiento: Ventana

Marco inferior 3 rieles - Puerta

IN052

0,983kg/m



Uso: Batiente

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Guía inferior de 3 rieles con ala alta para puerta

Cerramiento: Puerta

Marco inferior 3 rieles - Puerta "ALA BAJA"

IN115

0,882kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Guía inferior de 3 rieles de 27mm p/ puerta

Cerramiento: Puerta

Marco lateral 3 rieles - 2 encastre

IN023

0,786kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural

Aplicación: Guía lateral para 3 rieles de 2 encastres


Cerramiento: Puerta/Ventana

PERFILES

Marco lateral 3 rieles - 1 encastre

IN022

0,672kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural



Aplicación: Guía lateral para 3 rieles con encastre central

Cerramiento: Puerta/Ventana

Marco lateral 3 rieles - Liso

IN102

0,516kg/m



Uso: Corrediza/ Fija

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Marco lateral liso para corrediza de 3 hojas combinable

Cerramiento: Puerta/Ventana

Encastre central y lateral

IN037

0,202kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Complemento encastre central y lateral para marco

Cerramiento: Puerta/Ventana

Marco inf. y sup. Para paño fijo - 3 rieles

IN111

0,633kg/m



Uso: Corrediza/ Fija

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural

Aplicación: Marco horizontal liso para banderola 3 rieles


Cerramiento: Puerta/Ventana

PERFILES

Marco superior 4 rieles

IN121

1,361kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Guía superior de 4 rieles p/ puerta y ventana

Cerramiento: Puerta/Ventana

Marco inferior 4 rieles - "ALA ALTA"

IN122

1,369kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Guía inferior de 4 rieles p/ puerta y ventana

Cerramiento: Puerta/Ventana

Marco lateral 4 rieles

IN123

0,742kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Marco lateral liso p/ 4 rieles

Cerramiento: Puerta/Ventana

Hoja lateral y central

IN006

0,448kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Hoja lateral y central ventana

Cerramiento: Ventana

Hoja lateral y central sin refuerzo - Canal para cremón

IN230

0,577kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural

Aplicación: Hoja para cremón sin refuerzo



Cerramiento: Puerta/Ventana

PERFILES

Hoja mano amiga - Interna

IN008

0,421 kg/m





Uso: Corrediza
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Hoja central de enganche
Cerramiento: Ventana

Hoja mano amiga - Externa

IN007

0,421kg/m




Uso: Corrediza
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Hoja cental de enganche
Cerramiento: Ventana

Hoja mano amiga doble - Interna y externa

IN181

0,477kg/m




Uso: Corrediza
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Hoja de doble enganche p/ mosquitera
Cerramiento: Puerta/Ventana

Hoja horizontal

IN004

0,456 kg/m




Uso: Corrediza
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Hoja horizontal para correr ventana
Cerramiento: Ventana

Hoja lateral y central con refuerzo

IN011

0,634 kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Hoja lateral y central con refuerzo

Cerramiento: Puerta/Ventana

Hoja lateral y central con refuerzo - Canal para cremona

IN151

0,697kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Hoja lateral y central con refuerzo p/ cremona

Cerramiento: Puerta/Ventana

Hoja lateral y central con refuerzo - Con tirador

IN079

0,813kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Hoja lateral y central con refuerzo y tirador

Cerramiento: Puerta/Ventana

Hoja horizontal - Zócalo

IN005

0,961 kg/m




Uso: Corrediza
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Hoja horizontal de correr para puerta
Cerramiento: Puerta

Travesaño

IN015

0,478kg/m




Uso: Corrediza/Batiente
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Traversa central para batiente y corrediza
Cerramiento: Puerta/Ventana

Hoja mano amiga con refuerzo - Interna


IN010

0,996kg/m




Uso: Corrediza
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Hoja de enganche interno con tubular
Cerramiento: Puerta/Ventana

Hoja mano amiga con refuerzo - Externa
IN009
 0,989 kg/m




Uso: Corrediza
 Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
 Aplicación: Hoja de enganche externo con tubular
 Cerramiento: Puerta/Ventana

Hoja mano amiga con refuerzo - Externa
IN035
 0,932kg/m




Uso: Corrediza
 Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
 Aplicación: Hoja de enganche externo con tubular de 59mm
 Cerramiento: Puerta/Ventana

Contravidrio horizontal - Para vidrio de 4 a 6mm
IN017
 0,132 kg/m



Uso: Corrediza
 Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
 Aplicación: Contravidrio horizontal recto de 12,5mm
 Cerramiento: Puerta/Ventana

Contravidrio vertical - Para vidrio de 4 a 6mm
IN018
 0,132 kg/m




Uso: Corrediza
 Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
 Aplicación: Contravidrio vertical curvo de 12,5mm
 Cerramiento: Puerta/Ventana

Contravidrio horizontal - Para vidrio de 10mm

IN119

0,125kg/m




Uso: Corrediza
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Contravidrio horizontal recto de 6,5mm
Cerramiento: Puerta/Ventana

Contravidrio vertical - Para vidrio de 10mm

IN120

0,121kg/m




Uso: Corrediza
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Contravidrio vertical curvo de 6,5mm
Cerramiento: Puerta/Ventana

Hoja - Mosquitero

IN116

0,213kg/m




Uso: Corrediza
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Marco perimetral mosquitero
Cerramiento: Puerta/Ventana

Marco 1 riel - Multifunción


IN104

0,364kg/m




Uso: Corrediza
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Riel complemento único multifunción
Cerramiento: Puerta/Ventana

Veneciana con ventilación - Paso 71mm
VZ075
 0,293kg/m




Uso: Puerta y ventana ciega
 Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
 Aplicación: Veneziana de 15x82mm sin ventilación
 Cerramiento: Puerta/Ventana

Veneciana con ventilación
Paso 71mm
US621
 0,293kg/m




Uso: Puerta y ventana ciega
 Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
 Aplicación: Veneziana de 15x82mm con ventilación
 Cerramiento: Puerta/Ventana

Hoja lateral y central - Para vidrio DVH
14 a 21mm
IN130
 0,495kg/m



Uso: Corrediza
 Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
 Aplicación: Hoja lateral cerrada ventana
 corrediza para DVH
 Cerramiento: Puerta/Ventana

Hoja horizontal - Para vidrio DVH 14 a
21mm
IN128
 0,528kg/m




Uso: Corrediza
 Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
 Aplicación: Hoja horizontal cerrada ventana
 corrediza p/ DVH
 Cerramiento: Ventana

PERFILES

Hoja mano amiga doble interno y externo - Para vidrio DVH 14 a 21mm

IN133

0,571kg/m




Uso: Corrediza
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Hoja cerrada DVH de doble enganche
Cerramiento: Puerta/Ventana

Hoja mano amiga interno y externo - Para vidrio DVH 14 a 21mm

IN132

0,504kg/m




Uso: Corrediza
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Hoja de enganche central para DVH
Cerramiento: Puerta/Ventana

Hoja lateral y central con refuerzo -Canal para cremona DVH 14 a 21mm

IN134

0,730kg/m




Uso: Corrediza
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Hoja cerrada para cremona con DVH
Cerramiento: Puerta/Ventana

Hoja lateral y central con refuerzo y tirador - Canal para cremona DVH 14 a 21mm

IN139

0,842kg/m




Uso: Corrediza
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Hoja cerrada DVH con tirador
Cerramiento: Puerta/Ventana

Hoja mano amiga interno y externo "CON REFUERZO" para vidrio DVH 14 a 21mm

IN131

0,981kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Hoja enganche central reforzada para DVH

Cerramiento: Puerta/Ventana

Marco perimetral - Proyectante y fijo

IN056

0,317kg/m



Uso: Proyectante/Fija

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Marco para proyectante corte a 45 grados

Cerramiento: Ventana

Hoja horizontal zócalo - Para vidrio DVH 14 a 21mm

IN129

0,962kg/m



Uso: Corrediza

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Zócalo inferior cerrado para DVH

Cerramiento: Puerta

Goterón

IN055

0,173kg/m




Uso: Proyectante

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural

Aplicación: Goterón superior para proyectante


Cerramiento: Ventana

Hoja con vedación - Proyectante
IN061
0,404kg/m




Uso: Proyectante
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Hoja lateral e inferior proyectante a 45 grados
Cerramiento: Ventana

Hoja superior proyectante - Montaje a 45 grados
IN058
0,328kg/m




Uso: Proyectante
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Hoja superior para proyectante a 45 grados
Cerramiento: Ventana

Hoja superior proyectante - Montaje a 90 grados
IN057
0,344kg/m



Uso: Proyectante
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Hoja superior para proyectate a corte recto
Cerramiento: Ventana

Hoja inferior proyectante - Montaje a 90 grados
IN060
0,396kg/m




Uso: Proyectante
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Hoja inferior para proyectante a corte recto
Cerramiento: Ventana

Contravidrio horizontal para fijo - Para vidrio de 4 a 6mm

MH106

0,172kg/m



Uso: Fija

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Contravidrio horizontal recto para fijo

Cerramiento: Ventana

Contravidrio vertical para fijo - Para vidrio de 4 a 6mm

MH125

0,154kg/m



Uso: Fija

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Contravidrio vertical curvo para fijo

Cerramiento: Ventana

Travesaño - Para atornillar

IN054

0,611kg/m



Uso: Proyectante/Fija

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural

Aplicación: Columna divisoria atornillada


para proyectante

Cerramiento: Ventana

Marco perimetral - Batiente

IN065

0,583kg/m



Uso: Batiente

Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural


Aplicación: Traversa para mosquitera

Cerramiento: Puerta/ Ventana

Hoja perimetral - Batiente

IN066

0,670kg/m




Uso: Batiente
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Hoja lateral y central para batiente
Cerramiento: Puerta/Ventana

Tapa junta

IN203

0,278kg/m




Uso: Batiente
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Tapa junta lateral y central hoja batiente
Cerramiento: Puerta/Ventana

Vedación inferior - Batiente

IN049

0,219kg/m



Uso: Batiente
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Perfil cortaviento inferior batiente
Cerramiento: Puerta

Contramarco recto - 37mm

RM002

0,212kg/m




Uso: Comunes
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Contramarco semi-recto
Cerramiento: Puerta/Ventana

PERFILES

Contramarco curvo - 40mm

RM019

0,205kg/m




Uso: Comunes
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Contramarco curvo de 40mm
Cerramiento: Puerta/Ventana

Contramarco curvo - 70mm

RM025

0,386kg/m




Uso: Comunes
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Contramarco curvo de 70mm
Cerramiento: Puerta/Ventana

Contramarco curvo - 40mm

RM021

0,212kg/m




Uso: Comunes
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Contramarco curvo de 40mm
con resalte interior
Cerramiento: Puerta/Ventana

PERFILES

Lambris - 100mm de recubrimiento

IN205

0,800kg/m



Uso: Puerta y ventana ciega
Tratamiento: Anodizado/ Pintado/ Natural
Aplicación: Revestimiento tubular de 14mm
Cerramiento: Puerta/Ventana

Conexión - Hembra

CL006

1,134kg/m




Uso: Comunes
Tratamiento: Natural
Aplicación: Escuadra angular para fabricación de bastidores
Cerramiento: Puerta/Ventana

Conexión - Macho

CL011

0,311kg/m




Uso: Comunes
Tratamiento: Natural
Aplicación: Perfil macho en cuña para escuadra de 50mm
Cerramiento: Puerta/Ventana

Pata de agarre - Para CM200

CM099

0,412kg/m



Uso: Comunes

Tratamiento: Natural


Aplicación: Pata de agarre para premarco CM200 (CHU840)

Cerramiento: Puerta/Ventana

Premarco - 26mm

CM200

0,190kg/m



Uso: Comunes

Tratamiento: Natural

Aplicación: Premarco de 26x24 para proyectante y batiente

Cerramiento: Puerta/Ventana

ACCESORIOS



Cortaviento con drenaje inferior



Parasol
Importação

COD: NYL452

Cortavientos con drenaje inferior
Uso: Corrediza
Origen: Brasil



Cortaviento superior



Parasol
Importação

COD: NYL453

Vedación cortavientos superior para ventana y puerta
Uso: Corrediza
Origen: Brasil



Guía deslizante - 21mm



Parasol
Importação

COD: NYL454

Enguiador deslizante central de 21mm
Uso: Corrediza
Origen: Brasil



Guía deslizante - 28mm



AlumifiX
componentes para esquadrias

COD: NYL456

Enguiador deslizante central de 28mm
Uso: Corrediza
Origen: Brasil



Tapa - para IN009



Roto-FERMAX

COD: NYL457

Tapa para hoja reforzada IN009
Uso: Corrediza
Origen: Brasil



Tapa - para IN010



Parasol
Importação

COD: NYL458

Tapa para hoja reforzada IN010
Uso: Corrediza
Origen: Brasil

Tapa - para IN011 / IN151 / IN079 IN134 / IN139



Parasol
Importação

COD: NYL459

Tapa para hoja reforzada IN011

Uso: Corrediza

Origen: Brasil



Tapa - para IN035



Parasol
Importação

COD: NYL466

Tapa para hoja reforzada

IN035

Uso: Corrediza

Origen: Brasil



Roldana hoja hasta 40kg



AlumifiX
componentes para esquadrias

COD: ROL440

Rueda doble con regulación

y ruleman para ventanas

Uso: Corrediza

Origen: Brasil



Roldana hoja hasta 80kg



AlumifiX
componentes para esquadrias

COD: ROL439

Rueda doble con regulación

y ruleman para puertas

Uso: Corrediza

Origen: Brasil



Contracierre



AlumifiX
componentes para esquadrias

COD: CON370

Contratraba lateral enguiada
para ventana

Uso: Corrediza

Origen: Brasil



Contracierre



AlumifiX
componentes para esquadrias

COD: CON409

Contratraba lateral, central
enguiada para puerta

Uso: Corrediza

Origen: Brasil



Tapa para cierre



Parasol
Importação

COD: TRA007

Traba descentrada inox.
para cierre embutido
Uso: Corrediza
Origen: Brasil



NATURAL

Calzo para hoja fija



Roto **FERMAX**

COD: CAL948

Calces para hoja fija
Uso: Corrediza
Origen: Brasil



NATURAL

Cerradura - Corrediza



AlumifiX
componentes para esquadrias

COD: FRA820

Cerradura puerta corrediza
Uso: Corrediza
Origen: Brasil



NEGRO BLANCO

Tope



Roto **FERMAX**

COD: NYL451

Tope apertura para cierre con
llave para ventana y puerta
Uso: Corrediza
Origen: Brasil



NEGRO BLANCO

Tope inferior corrediza con multipunto



Parasol
Importação

COD: NYL478

Tope apertura para cierre
multipunto para puertas
Uso: Corrediza
Origen: Brasil



NEGRO

Cierre sin llave - Ventana



Parasol
Importação

COD: FEC1038

Cierre automático de 158mm
aluminio para ventana
Uso: Corrediza
Origen: Brasil



NEGRO BLANCO FOSCO BRONCE

Cierre con llave automático Ventana



AlumifiX
componentes para esquadrias

COD: FEC1036

Cierre automático de 158mm
aluminio con llave para ventana

Uso: Corrediza

Origen: Brasil



Cierre sin llave - Puerta



**Parasol
Importação**

COD: FEC1042

Cierre manual de 204mm
de alum. Para puerta

Uso: Corrediza

Origen: Brasil



Cierre con llave - Puerta



**Parasol
Importação**

COD: FEC1040


Cierre manual de 204mm de alum.
Con llave para puerta

Uso: Corrediza

Origen: Brasil



Concha ciega - Ventana



**Parasol
Importação**

COD: CON448

Concha de uñera ciega para
ventana de 158mm

Uso: Corrediza

Origen: Brasil



Concha ciega - Puerta



**Parasol
Importação**

COD: CON449


Concha de uñera ciega
para ventana de 204mm

Uso: Corrediza

Origen: Brasil



Tapa - para IN002



**Parasol
Importação**

COD: NYL465

Tapa de topo IN002

Uso: Corrediza

Origen: Brasil



ACCESORIOS

Brazo proyectante 180mm - Limitación
Peso max. 4.2 Kg - Alt. De 200 a 300



AlumifiX
componentes para esquadrias

COD: BRA783
Brazo Max-Ar Nova
de 180mm negro
Uso: Proyectante
Origen: Brasil

NEGRO BLANCO FOSCO

Brazo proyectante 250mm - Limitación - Peso
max. 6 Kg - Alt. De 270 a 430



AlumifiX
componentes para esquadrias

COD: BRA775
Brazo Max-Ar Nova de
250mm negro
Uso: Proyectante
Origen: Brasil

NEGRO BLANCO FOSCO

Brazo proyectante 400mm - Limitación
Peso max. 8 Kg - Alt. De 420 a 610



AlumifiX
componentes para esquadrias

COD: BRA776
Brazo Max-Ar Nova de
400mm negro
Uso: Proyectante
Origen: Brasil

NEGRO BLANCO FOSCO

Brazo proyectante 600mm - Limitación
Peso max. 10,5 Kg - Alt. De 620 a 760



AlumifiX
componentes para esquadrias

COD: BRA777
Brazo Max-Ar Nova de
600mm negro
Uso: Proyectante
Origen: Brasil

NEGRO BLANCO FOSCO

Brazo proyectante 750mm - Limitación
Peso max. 11 Kg - Alt. De 770 a 900



AlumifiX
componentes para esquadrias

COD: BRA778
Brazo Max-Ar Nova de
750mm negro
Uso: Proyectante
Origen: Brasil

NEGRO BLANCO FOSCO

Manija hoja proyectante



AlumifiX
componentes para esquadrias

COD: FEC1017
Cierre Max-Ar Nova
Derecho/Izq.
Uso: Proyectante
Origen: Brasil

NEGRO BLANCO FOSCO BRONCE

Tapa inferior - para IN058



Parasol
Importação

COD: NYL475
Tapón de acabamiento
inferior
Uso: Proyectante
Origen: Brasil



Bisagra - 3 Alas



Parasol
Importação

COD: DOB852
Bisagra de 3 paletas
para batiente
Uso: Batiente
Origen: Brasil



Manija y espejo - Hoja batiente



Parasol
Importação

COD: MAC1004
Manija y espejo para cerradura
de batiente
Uso: Batiente
Origen: Brasil



Cerradura



Roto **FERMAX**

COD: FRA822
Cerradura para batiente
Uso: Batiente
Origen: Brasil



Contracerradura



Parasol
Importação

COD: CON453
Contratesta de aluminio
Uso: Batiente
Origen: Brasil



Cierre uñero



AlumifiX
componentes para esquadrias

COD: FEC338
Tranca embutida para
batiente
Uso: Batiente
Origen: Brasil



ACCESORIOS

**Escuadra nylon - para RM019 / RM020
RM025**



Parasol
Importação

COD: NYL462

Conexión interna de remate
nylon
Uso: Comunes
Origen: Brasil



Conexión para divisor



COD: CON376

Union tope travesa / divisoria
p/IN108
Uso: Comunes
Origen:



Tapa para agujeros 10mm



AlumifiX
componentes para esquadrias

COD: NYL042

Botón para tapa de agujeros
de 10mm
Uso: Comunes
Origen: Brasil



Tapa para agujeros 10mm




ALUMICONTE

COD: NYL190

Presilla de fijación en nylon
para contramarco
Uso: Comunes
Origen: Brasil



Felpa sin barrera plástica - 5x8mm




Schlegel

COD: FLP-SBP-5x8

Felpudo 5x8
Uso: Comunes
Origen: Brasil



Felpa sin barrera plástica - 5x6mm




Schlegel

COD: FLP-SBP-5x6

Felpudo 5x6
Uso: Comunes
Origen: Brasil



Guarnición EPDM



Schlegel


COD: GUA006

Junta vedación vertical para
encastres
Uso: Comunes
Origen: Brasil



NEGRO

Guarnición EPDM



Schlegel


COD: GUA007

Guarnición exterior para
goterón proyectante
Uso: Comunes
Origen: Brasil



NEGRO

Guarnición EPDM



Schlegel


COD: GUA397

Junta de fijación para tela mosquitera
Uso: Comunes
Origen: Brasil



NEGRO

Guarnición EPDM



Schlegel


COD: GUA239

Guarnición interior/exterior para
proyectante y batiente
Uso: Comunes
Origen: Brasil



NEGRO

Guarnición EPDM



Schlegel


COD: GUA259

Guarnición de EPDM
de 12x4,3 mm
Uso: Comunes
Origen: Brasil



NEGRO

Guarnición EPDM



Schlegel


COD: GUA256

Guarnición de EPDM de
12x6,3mm
Uso: Comunes
Origen: Brasil




NEGRO

Guarnición EPDM




COD: GUA172
 Guarnición adhesiva de 11x1,8mm
 Uso: Comunes
 Origen: Brasil

Guarnición EPDM




COD: GUA171
 Guarnición adhesiva de 11x3mm
 Uso: Comunes
 Origen: Brasil

Guarnición EPDM



COD: GUA258
 Guarnición adhesiva de 11x4mm
 Uso: Comunes
 Origen: Brasil

Guarnición EPDM









COD: GUA157
 Guarnición adhesiva de 11x6,2mm
 Uso: Comunes
 Origen: Brasil

JUNTAS



LÍNEA
NVA

UTILIZACIÓN GUARNICIONES NOVA

GENERALIDADES	ESPESOR VIDRIO	GUARNICIÓN EXTERNA	GUARNICIÓN INTERNA
IN006  IN018	4	GUA157	GUA256
	5	GUA258	GUA256
	6	GUA258	GUA259
IN004  IN017	4	GUA258	GUA256
	5	GUA171	GUA256
	6	GUA171	GUA259
IN056  MH106	4	GUA258	GUA256
	5	GUA171	GUA256
	6	GUA171	GUA259
IN071  IN018	4	GUA157	GUA256
	5	GUA258	GUA256
	6	GUA258	GUA259
IN061  IN018	4	GUA157	GUA256
	5	GUA258	GUA256
	6	GUA258	GUA259
IN128 	14 a 16	GUA157	GUA256
	17 a 16	GUA258	GUA259
	17 a 16	GUA172	GUA259



NUDOS



LÍNEA
Nova


Ventana Corrediza doble c/ Contravidrio

Encuentro lateral y central ventana corrediza de 2 hojas con Vidrio simple



CORTE HORIZONTAL | ESC. 1:2

Encuentro inferior y superior ventana corrediza de 2 hojas con vidrio simple



CORTE VERTICAL | ESC. 1:2


MEDIDAS DE CORTE(mm)			
PERFIL	RELACIÓN	CANT.	CORTE
IN012	M=L-30mm	1	-
IN013	M=L-30mm	1	-
IN004	M=(L-150)/2	4	-
IN003	M=H	2	-
IN006	M=H-48	2	-
IN007	M=H-48	1	-
IN008	M=H-48	1	-
IN017	M=(L-150)/2	4	-
IN018	M= H-150	4	-
RM021	M=L + 55mm	2	\ - /
RM019	M=H + 53mm	2	\ - /

VIDRIO	RELACIÓN	CANT.
VIDRIO	Base=(L-162)/2 Altura=H-132mm	2


ACCESORIOS

1. Cortavientos con drenaje inferior **NYL452**
2. Cortavientos superior **NYL453**
3. Guía deslizando - 21mm **NYL454**
4. Roldana hoja hasta 40 kg **ROL440**
5. Contracierre **CON370**
6. Cierre sin llave - Ventana **FEC1038**
7. Concha ciega - Ventana **CON448**
8. Tapa para cierre **TRA007**
9. Tope **NYL451**
10. Escuadra nylon - para RM019/ RM020/ RM025 **NYL462**
11. Presilla nylon **NYL190**
12. Tapa para agujeros 10mm **NYL042**

Encuentro lateral y central ventana corrediza de 2 hojas con Vidrio Compuesto



Encuentro inferior y superior ventana corrediza de 2 hojas con Vidrio Compuesto



MEDIDAS DE CORTE(mm)

PERFIL	RELACIÓN	CANT.	CORTE
IN012	M=L-30mm	1	-
IN002	M=L-30mm	1	-
IN004	M=(L-150)/2	4	-
IN003	M=H	2	-
IN006	M=H-52	2	-
IN007	M=H-52	1	-
IN008	M=H-52	1	-
IN119	M=(L-150)/2	4	-
IN020	M= H-154	4	-
RM021	M=L+55mm	2	\ - /
RM019	M=H+53mm	2	\ - /

VIDRIO	RELACIÓN	CANT.
VIDRIO	Base=(L-162)/2 Altura=H-136mm	2

PESO (kg)


* Para cálculo de peso véase pag.10 / Como leer el catálogo

ACCESORIOS


1. Cortavientos con drenaje inferior **NYL452**
2. Cortavientos superior **NYL453**
3. Guía deslizante- 21mm **NYL454**
4. Calzo para hoja fija **CAL948**
5. Contracierre **CON370**
6. Tapa para cierre **TRA007**
7. Escuadra nylon - para RM019/RM020/RM025 **NYL462**
8. Presilla nylon **NYL190**
9. Tope **NYL451**
10. Tapa - para IN002 **NYL465**
11. Roldana hoja hasta 40 kg **ROL440**
12. Tapa para agujeros 10mm **NYL042**

Ventana Corrediza triple c/ mosquitera y Contravidrio

Encuentro lateral y central ventana corrediza con mosquitera



Encuentro inferior y superior ventana corrediza con mosquitera



MEDIDAS DE CORTE(mm)

PERFIL	RELACIÓN	CANT.	CORTE
IN021	M=L-30mm	1	-
IN020	M=L-30mm	1	-
IN004	M=(L-150)/2	6	-
IN022	M=H	1	-
IN023	M=H	1	-
IN006	M=H-48	3	-
IN007	M=H-48	1	-
IN008	M=H-48	1	-
IN181	M=H-48	1	-
IN017	M=(L-150)/2	4	-
IN018	M=H-150	4	-
RM002	M=L+55mm	2	\ - /
RM002	M=H+53mm	2	\ - /
IN120	M=(L-150)/2	2	\ - /
IN119	M=H-150	2	\ - /
IN116	M=(L-153)/2	2	\ - /
IN116	M=H-153	2	\ - /



VIDRIO	RELACIÓN	CANT.
VIDRIO	Base=(L-162)/2 Altura=H-132mm	2

ACCESORIOS

1. Cortavientos con drenaje inferior **NYL452**
2. Cortavientos superior **NYL453**
3. Guía deslizante- 21mm **NYL454**
4. Calzo para hoja fija **CAL948**
5. Contracierre **CON370**
6. Tapa para cierre **TRA007**
7. Presilla nylon **NYL190**
8. Tope **NYL451**
9. Roldana hoja hasta 40 kg **ROL440**
10. Tapa para agujeros 10mm **NYL042**


Ventana Corrediza cuádruple c/ contravidrio

Encuentro de cruce y central ventana corrediza de 4 hojas



CORTE HORIZONTAL | ESC. 1:2

Encuentro inferior y superior ventana corrediza de 4 hojas



CORTE VERTICAL | ESC. 1:2



MEDIDAS DE CORTE(mm)

PERFIL	RELACIÓN	CANT.	CORTE
IN012	M=L-30mm	1	-
IN0013	M=L-30mm	1	-
IN004	M=(L-261)/4	8	-
IN003	M=H	2	-
IN006	M=H-48	4	-
IN037	M=H-48	1	-
IN007	M=H-48	2	-
IN008	M=H-48	2	-
IN017	M=(L-261)/4	8	-
IN018	M=H-150	8	-
RM021	M=L+55mm	2	\ - /
RM019	M=H+53mm	2	\ - /

VIDRIO	RELACIÓN	CANT.
VIDRIO	Base=(L-285)/4 Altura=H-132mm	4

PESO (kg)


* Para cálculo de peso véase pag.10 / Como leer el catálogo

ACCESORIOS

1. Cortavientos con dren inferior NYL452
2. Cortavientos superior NYL453
3. Guía deslizante- 21mm NYL454
4. Roldana hoja hasta 40 kg ROL440
5. Contracierre CON370
6. Cierre sin llave - ventana FEC1038
7. Concha ciega - ventana CON448
8. Tapa para cierre TRA007
9. Tope NYL451
10. Escuadra nylon- para RM019/RM020/RM025 NYL462
11. Presilla nylon NYL190
12. Tapa para agujeros 10mm NYL042


Ventana Corrediza cuádruple c/ contravidrio

Encuentro de cruce y central ventana corrediza de 4 hojas vidrio DVH



CORTE HORIZONTAL | ESC. 1:2

Encuentro inferior y superior ventana corrediza de 4 hojas vidrio DVH



CORTE VERTICAL | ESC. 1:2



MEDIDAS DE CORTE(mm)

PERFIL	RELACIÓN	CANT.	CORTE
IN012	M=L-30mm	1	-
IN013	M=L-30mm	1	-
IN003	M=H	2	-
IN128	M=(L-204.4)	8	-
IN130	M=H-48	4	-
IN037	M=H-48	1	-
IN132	M=H-48	2	-
RM021	M=L+55mm	2	\ - /
RM019	M=H+53mm	2	\ - /

VIDRIO	RELACIÓN	CANT.
VIDRIO	Base=(L-228)/4 Altura=H-162mm	4


PESO (kg)

* Para cálculo de peso véase pag. 10 / Como leer el catálogo

ACCESORIOS

1. Cortavientos con drenaje inferior NYL452
2. Cortavientos superior NYL453
3. Guía deslizante- 21mm NYL454
4. Roldana hoja hasta 40 kg ROL440
5. Contracierre CON370
6. Cierre sin llave - ventana FEC1038
7. Concha ciega - ventana CON448
8. Tapa para cierre TRA007
9. Tope NYL451
10. Escuadra nylon- para RM019/RM020/RM025 NYL462
11. Presilla nylon NYL190
12. Tapa para agujeros 10mm NYL042

Encuentro lateral y central puerta corrediza de 3 hojas semi-reforzada



CORTE HORIZONTAL | ESC. 1:2

Technical drawing of a door profile cross-section. The drawing shows the internal structure of the door, including the frame, the door leaf, and the bottom rail. Key components and dimensions are labeled:

- Dimensions:**
 - H-228 (Total height)
 - H-246 (Height to the top of the door leaf)
 - H-46 (Height to the top of the frame)
 - 91 (Height of the door leaf)
 - 100 (Height of the door leaf)
 - 22 (Height of the bottom rail)
 - 26 (Height of the bottom rail)
 - 2 mm (Thickness of the bottom rail)
- Components:**
 - IN017 (Top hinge)
 - IN005 (Top hinge)
 - NYL454 (Top hinge)
 - NYL458 (Top hinge)
 - IN052 (Bottom hinge)
 - RM021 (Bottom hinge)
 - NYL190 (Bottom hinge)
 - NYL462 (Bottom hinge)
 - NYL452 (Bottom hinge)
 - CM200 (Bottom hinge)
 - CM099 (Bottom hinge)
 - ROL439 (Roller)
- Notes:**
 - HOLGURA ACONSEJABLE (Recommended clearance)

MEDIDAS DE CORTE(mm)			
PERFIL	RELACIÓN	CANT.	CORTE
IN021	M=L-30mm	1	-
IN052	M=L-30mm	1	-
IN005	M=(L-200)/3	6	-
IN102	M=H	2	-
IN037	M=H (Ajustar)	2	\ -
IN079	M=H-46	2	-
IN007	M=H-46	1	-
IN010	M=H-46	1	-
IN008	M= H-46	1	-
IN009	M=H-46	1	-
IN017	M=(L-200)/3	6	-
IN018	M=H-246	6	-
RM021	M=L+55mm	2	\ - /
RM019	M=H+53mm	2	\ - /
VIDRIO	RELACIÓN	CANT.	
VIDRIO	Base=(L-218)/3 Altura=H-228mm	3	
PESO (kg)			



* Para cálculo de peso véase pag.10 / Como leer el catálogo

1. Escuadra nylon- para RM019/RM020/RM025 **NYL462**
2. Cortavientos superior **NYL453**
3. Tapa para INO10 **NYL458**
4. Roldana hoja hasta 80 kg **ROL439**
5. Contracierre **CON409**
6. Cierre con llave - puerta **FEC1040**
7. Concha ciega - ventana **CON448**
8. Tapa para cierre **TRA007**
9. Tope inferior corrediza con multipunto **NYL478**
10. Tapa para INO10 **NYL458**
11. Presilla nylon **NYL190**
12. Tapa para agujeros 10mm **NYL042**

CORTE VERTICAL | ESC. 1:2


Puerta Corrediza triple semireforzada c/ contravidrio

Encuentro lateral y central puerta corrediza de 3 hojas semi-reforzada con vidrio DVH



CORTE HORIZONTAL | ESC. 1:2

Encuentro inferior puerta corrediza de 3 hojas semi-reforzada con vidrio DVH



CORTE VERTICAL | ESC.1:2

- 80 **KG**
máximo
x hoja
- 1,6
alt. máx. de hoja
vidrio 18mm
- 
corrediza
3 hojas

MEDIDAS DE CORTE(mm)			
PERFIL	RELACIÓN	CANT.	CORTE
IN021	M=L-30mm	1	-
IN052	M=L-30mm	1	-
IN129	M=(L-148)/3	6	-
IN102	M=H	2	-
IN037	M=H (Ajustar)	2	\ -
IN139	M=H-46	2	-
IN132	M=H-46	2	-
IN131	M=H-46	2	-
RM021	M= L +55mm	2	\ - /
RM-019	M=H+ 53mm	2	\ - /

VIDRIO	RELACIÓN	CANT.
VIDRIO	Base=(L-166)/3 Altura=H-224mm	3

PESO (kg)


* Para cálculo de peso véase pag.10 / Como leer el catálogo

ACCESORIOS

1. Escudra nylon- para RM019/RM020/RM025 **NYL462**
2. Cortavientos superior **NYL453**
3. Tapa para IN009 **NYL457**
4. Roldana hoja hasta 80 kg **ROL439**
5. Contracierre **CON409**
6. Cierre con llave - puerta **FEC1040**
7. Concha ciega - ventana **CON448**
8. Tapa para cierre **TRA007**
9. Tope inferior corredera con multipunto **NYL478**
10. Tapa para IN011/IN151/IN079/IN134/IN139 **NYL459**
11. Presilla nylon **NYL190**
12. Tapa para agujeros 10mm **NYL042**


Ventana Projectante a 45° c/ contravidrio

Encuentro lateral ventana proyectante corte a 45°



CORTE HORIZONTAL | ESC. 1:2

Encuentro inferior y superior ventana proyectante corte a 45°



CORTE VERTICAL | ESC. 1:2



MEDIDAS DE CORTE(mm)

PERFIL	RELACIÓN	CANT.	CORTE
IN056	M=L	2	\-/
IN056	M=H	2	\-/
IN058	M=L-57mm	1	\-/
IN061	M=L-26mm	1	\-/
IN061	M=H-26mm	2	\-/
IN055	M=L	1	-
IN017	M=L-96	2	-
IN018	M=H-120	2	-
RM019	M=L+55mm	2	\-/
RM019	M=H+55mm	2	\-/

VIDRIO	RELACIÓN	CANT.
VIDRIOS	Base=L-102mm Altura=H-102mm	2

PESO (kg)


* Para cálculo de peso véase pag.10 / Como leer el catálogo

ACCESORIOS

1. Manija hoja proyectante **FEC1017**
2. Escuadra nylon - para RM019/ RM020/ RM025 **NYL462**
3. Presilla nylon **NYL190**
4. Brazo proyectante 400mm - Limitación - Peso máx. 8 kg - Alt. de 420 a 610 **BRA776**
5. Tapa para agujeros 10mm **NYL042**


Ventana Proyectante corte recto c/ contravidrio

Encuentro lateral ventana proyectante corte recto



CORTE HORIZONTAL | ESC. 1:2

Encuentro inferior y superior ventana proyectante corte recto



CORTE VERTICAL | ESC. 1:2



MEDIDAS DE CORTE(mm)

PERFIL	RELACIÓN	CANT.	CORTE
IN056	M=L	2	\-/
IN056	M=H	2	\-/
IN057	M=L-96mm	1	-
IN060	M=L-96mm	1	-
IN061	M=H-44.7mm	2	-
IN055	M=L	1	-
IN017	M=L-96	2	-
IN018	M=H-120	2	-
RM019	M=L+55mm	2	\-/
RM019	M=H+55mm	2	\-/

VIDRIO	RELACIÓN	CANT.
VIDRIOS	Base=L-102mm Altura=H-102mm	2

PESO (kg)


* Para cálculo de peso véase pag.10 / Como leer el catálogo

ACCESORIOS

1. Manija hoja proyectante **FEC1017**
2. Escuadra nylon - para RM019/ RM020/ RM025 **NYL462**
3. Presilla nylon **NYL190**
4. Brazo proyectante 400mm - Limitación - Peso máx. 8 kg - Alt. de 420 a 610 **BRA776**
5. Tapa para agujeros 10mm **NYL042**


Puerta Batiente Simple

Encuentro lateral puerta batiente de una hoja



CORTE HORIZONTAL | ESC. 1:2

Encuentro superior y central puerta batiente de una y dos hojas



CORTE VERTICAL | ESC. 1:2



MEDIDAS DE CORTE(mm)

PERFIL	RELACIÓN	CANT.	CORTE
IN065	M=L	1	\-/
IN065	M=H	1	\-
		1	-/
IN066	M=H-40	2	-
IN005	M=L-162	1	-
IN004	M=L-162	1	-
IN015	M=L-162	1	-
IN017	M=L-162	4	-
IN018	Ma=Eje-138	2	-
	Mb=H-Eje-109	2	-
RM019	M=L+55mm	1	\-/
RM019	M=H+27.5mm	1	\-
		1	-/



VIDRIO	RELACIÓN	CANT.
VIDRIOS	Base=L-168mm H.Va= Eje -120 H.Vb= H-Eje-91	1 1

PESO (kg)

* Para cálculo de peso véase pag. 10 / Como leer el catálogo

ACCESORIOS


1. Cerradura FRA822
2. Manija y espejo - Hoja batiente MAC1004
3. Presilla nylon NYL190
4. Escuadra nylon - para RM019/RM020/RM025 NYL462
5. Contracerradura CON453
6. Bisagra - 3 Alas DOB852
7. Tapa para agujeros 10mm NYL042



* Para cálculo de peso véase pag.10 / Como leer el catálogo

1. Cerradura **FRA822**
2. Manija y espejo - Hoja batiente **MAC1004**
3. Presilla nylon **NYL190**
4. Escuadra nylon - para RM019/RM020/RM025 **NYL462**
5. Contracerradura **CON453**
6. Bisagra - 3 Alas **DOB852**
7. Tapa para agujeros 10mm **NYL042**

Notas

A spiral-bound notebook with a light gray cover and a dark green patterned spine. The notebook is open to a page with a light gray background and horizontal white lines. The spiral binding is on the left side. The word "Notas" is written in a bold, black, sans-serif font at the top center of the page.

Notas

A spiral-bound notebook with a light gray cover. The notebook is open to a page with 20 horizontal lines for writing. The lines are light gray and evenly spaced. The spiral binding is on the left side of the page.

Resistencia y estilo en armonía

LÍNEA
NOVA



La línea Nova está preparada para soportar cargas elevadas de presión, ya sea en el uso diario como condiciones climáticas adversas gracias a su diseño y a la tecnología utilizada en la extrusión.

Nova le permite amplias aberturas y el catálogo de colores y texturas más completo para todo tipo de soluciones.

 **VIDRIOCAR**
Innovaciones para cada obra

Vidriocar cuenta con un departamento de consultoría técnica que podrá despejar todas sus consultas de forma gratuita. Comuníquese con nosotros

Consultoría Técnica 021 518 8000

Para **consultas en Paraguay**



Planta Industrial Fernando de la Mora
Pitiantuta 637, Zona Sur | Fernando de la Mora

Planta Industrial Minga Guazu
Ruta Internacional N° 7 - Km 19 | Minga Guazú

Planta Industrial Encarnación
Ruta Internacional N° 1 - Km 14 | Encarnación

Centro de Distribución Pedro Juan Caballero
Brasil e/ Aquidabán y República de Cuba

Call Center 518 8000 | atencion@vidriocar.com.py
www.vilux.com.py | www.vidriocar.com.py

Para **consultas, importadores
y exportación**



Planta Industrial Ruta Alberdi Km 3
Yryvu Keha | Villeta, Paraguay

Oficina Corporativa:
Pitiantuta 637, Zona Sur | Fernando de la Mora

Directo: + 595 21 518 8143 | atencion@alukler.com.py
www.alukler.com.py

Rev. 02 2019